

API 接口文档

ThinkSNS V3

智士软件（北京）有限公司

ZhiShiSoft (Beijing) Co., Ltd.

修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2013/04/20	0.1	建立文档	胡建龙
2013/05/03	0.2	修正错误	胡建龙
2013/05/03	0.3	修正错误	刘晓庆

目录

1	项目信息	6
2	文档介绍	7
2.1	编写目的.....	7
3	接口设计	7
3.1	接口基本说明.....	7
3.2	接口调用.....	8
4	名词解释	9
5	接口定义	9
5.1	认证 (OauthApi)	9
5.1.1	【request_key】 Oauth/request_key.....	9
5.1.2	【用户认证】 Oauth/authorize.....	10
5.2	消息 (NotifyonApi)	11
5.2.1	【通知总数】 Notifyon/get_message_count.....	11
5.2.2	【消息类型及数量】 Notifyon/get_notify_by_count.....	12
5.3	微博 (WeiboStatusesApi)	14
5.3.1	【最新公共的微博】 WeiboStatuses/public_timeline.....	14
5.3.2	【用户关注的微博】 WeiboStatuses/friends_timeline.....	22

5.3.3	【用户发布的微博】 WeiboStatuses/user_timeline.....	23
5.3.4	【@我的微博】 WeiboStatuses/mentions_feed.....	23
5.3.5	【微博详情】 WeiboStatuses/show.....	24
5.3.6	【发文字微博】 WeiboStatuses/update.....	28
5.3.7	【发图片微博】 WeiboStatuses/upload.....	29
5.3.8	【删除微博】 WeiboStatuses/destroy.....	30
5.3.9	【转发微博】 WeiboStatuses/repost.....	30
5.3.10	【评论列表】 WeiboStatuses/comments.....	31
5.3.11	【评论我的】 WeiboStatuses/comments_to_me.....	44
5.3.12	【我评论的】 WeiboStatuses/comments_by_me.....	51
5.3.13	【发出评论】 WeiboStatuses/comment.....	51
5.3.14	【收藏微博列表】 WeiboStatuses/favorite_feed.....	52
5.3.15	【添加收藏】 WeiboStatuses/favorite_create.....	53
5.3.16	【取消收藏】 WeiboStatuses/favorite_destroy.....	54
5.3.17	【搜索微博】 WeiboStatuses/weibo_search_weibo.....	54
5.3.18	【搜索用户】 WeiboStatuses/weibo_search_user.....	55
5.4	用户 (UserApi)	56
5.4.1	【用户信息】 User/show.....	56
5.4.2	【上传头像】 User/upload_face.....	70
5.4.3	【添加关注】 User/follow_create.....	71
5.4.4	【取消关注】 User/follow_destroy.....	71

5.4.5	【粉丝列表】 User/user_followers.....	72
5.4.6	【关注列表】 User/user_following.....	77
5.4.7	【朋友列表】 User/user_friends.....	77
5.5	聊天 (MessageApi)	78
5.5.1	【对话列表】 Message/get_message_list.....	78
5.5.2	【对话详情】 Message/get_message_detail.....	80
5.5.3	【发布消息】 Message/create.....	82
5.5.4	【回复消息】 Message/reply.....	82
5.5.5	【删除消息】 Message/destroy.....	83
5.6	频道 (ChannelApi)	84
5.6.1	【频道列表】 Channel/get_all_channel.....	84
5.6.2	【频道微博】 Channel/get_channel_feed.....	89
5.7	微吧 (WeibaApi)	90
5.7.1	【微吧列表】 Weiba/get_weibas.....	90
5.7.2	【关注微吧】 Weiba/create.....	102
5.7.3	【取消关注】 Weiba/destroy.....	103
5.7.4	【帖子列表】 Weiba/get_posts.....	103
5.7.5	【发布帖子】 Weiba/create_post.....	118
5.7.6	【帖子详情】 Weiba/post_detail.....	119
5.7.7	【评论列表】 Weiba/comment_list.....	128
5.7.8	【评论帖子】 Weiba/comment_post.....	137

- 5.7.9 【回复评论】 Weiba/reply_comment..... 137
- 5.7.10 【删除评论】 Weiba/delete_comment..... 138
- 5.7.11 【关注微吧的帖子】 Weiba/following_posts..... 139
- 5.7.12 【发布的帖子】 Weiba/posteds..... 139
- 5.7.13 【评论的帖子】 Weiba/commenteds..... 140
- 5.7.14 【搜索微吧】 Weiba/search_weiba..... 141
- 5.7.15 【搜索帖子】 Weiba/search_post..... 142
- 5.7.16 【收藏帖子】 Weiba/post_favorite..... 143
- 5.7.17 【取消收藏】 Weiba/post_unfavorite..... 143
- 5.7.18 【收藏帖子列表】 Weiba/favorite_list..... 144
- 5.8 签到 (CheckinApi) 145**
 - 5.8.1 【签到信息】 Checkin/get_check_info..... 145
 - 5.8.2 【签到操作】 Checkin/checkin..... 146

1 项目信息

项目名称	ThinSNSV3
------	-----------

客户名称		项目经理	
供应商名称	智士软件（北京）有限公司	实施经理	

2 文档介绍

2.1 编写目的

本文档是为 ThinSNSV3 产品 API 说明文档，为 ThinsnsV3 客户端开发者、系统继承者提供演示说明和 API 说明文档。

3 接口设计

3.1 接口基本说明

API 核心文件在 ThinsnsV3/core/OpenThinsnsV3/Api.class.php，其他应用 API 存放于 ThinsnsV3/addons/api。API 文档存放于 SVN，文件路径为：ThinsnsV3/ThinsnsV3Client/手册文档。ThinsnsV3Api 以应用为划分模块，命名为：{ MODULE_NAME } Api.class.api，{ MODULE_NAME } 为应用名。

API 为 WeiboStatusesApi.class.php，每个 API 必须继承于核心 API，如：

```
<?php
class WeiboStatusesApi extends Api{
    function public_timeline(){
    }
}
?>
```

3.2接口调用

根据 HTTP 协议，通过 GET/POST 形式，接口将返回 JSON 格式数据。接口调用过程如下：

1) request_key token

+ 地址：http://SITE_URL/index.php?app=api&mod=Oauth&act=request_key

+ 参数：无

+ 返回值：JSON 格式的 request token

2) 获取用户的 oauth_token 和 oauth_token_secret、uid

+ 地址：http://SITE_URL/index.php?app=api&mod=Oauth&act=authorize

+ 参数类型：POST

+ 参数：

- uid：[必须] 经过 DES 加密的**用户 ID** 或**用户 Email**（使用第1步的 request token 做 DES 加密）

- passwd：[必须] 经过 DES 加密的**用户密码**（使用第1步的 request token 做 DES 加密）

+ 返回值：JSON 格式的 oauth_token、oauth_token_secret、uid 数据

3) 调用 Api

+ 地址：

http://SITE_URL/index.php?app=api&mod=MODULE_NAME&act=ACT_NAME&oauth_token=OAUTHER_TOKEN&oauth_token_secret=OAUTH_TOKEN_SECRET

+ 参数类型：参考 Api 定义

+ 参数：参考 API 定义

+ 返回值：参考 API 定义

4 名词解释

名词/术语	名词解释
时间戳：	时间戳是自 1970 年 1 月 1 日 (00:00:00 GMT) 以来的秒数。它也被称为 Unix 时间戳 (Unix Timestamp)

5 接口定义

注：(返回结果结为 JSON,为方便阅读和传输)

5.1 认证 (OauthApi)

5.1.1 【request_key】 Oauth/request_key

接口名称：	Oauth/request_key	
接口描述：	请求加密用的 request_key ，必须是 8 位的字符串。	
演示地址：		
输入参数：	(string) format ，返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式，为了阅读方便，以下文档中输出结果均以 test 格式显示)	
输出结果：	array(1) { [0] => string(8) "THINKSNS" }	
字段说明	成功时：	返回用户加密的字符串
	失败时：	
其他说明：	即用来加密的 key ，系统默认为 "THINKSNS" ，应用 。	

5.1.2 【用户认证】Oauth/authorize

接口名称：	Oauth/authorize
接口描述：	通过 Oauth 进行认证
演示地址：	
输入参数：	(string) uid , 帐号 DES 加密 (必填) (string) passwd , 密码双重加密 (必填) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)
输出结果：	{ "oauth_token":"e33011b454a4b7b111763e3b94899276", "oauth_token_secret":"55f6675d74411dd42cfe1297818281d5", "uid":"8" } 失败： { "message": "验证失败", "code": "00001" }

字段说明	成功时：	uid：用户 UID oauth_token：用户 oauth_token oauth_token_secret：用户 oauth_token_secret
	失败时：	Message:错误信息 Code:错误代号
其他说明：	1,双重加密是先进行 MD5 加密,在进行 DES 加密。加密的 key 用 request_key。 2,oauth_token 和 oauth_token_secret 为 API 每次请求必带参数	

5.2 消息 (NotifyonApi)

5.2.1 【通知总数】 Notifyon/get_message_count

接口名称：	Notifyon/get_message_count
接口描述：	获取通知总数
演示地址：	
输入参数：	(int) mid，当前登录用户 UID (选填，默认当前用户) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) format，返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式，为了阅读方便，以下文档中输出结果均以 test 格式显示)
输出结果：	int (2)

字段说明	成功时：	所有通知的总数
	失败时：	
其他说明：		

5.2.2 【消息类型及数量】Notifyion/get_notify_by_count

接口名称：	Notifyion/get_notify_by_count
接口描述：	获取当前用户消息提醒类型和总数
演示地址：	
输入参数：	<p>(int) mid , 当前登录用户 UID (选填 , 默认当前用户)</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	<pre>array(5) { [0] => array(5) { ["type"] => string(6) "notify" ["name"] => string(12) "系统通知" ["icon"] => string(10) "NotifyIcon" ["count"] => int(0) ["data"] => string(0) "" } [1] => array(5) { ["type"] => string(4) "atme" ["name"] => string(7) "@我的" ["icon"] => string(8) "AtMeIcon" ["count"] => int(0) } }</pre>

```

    ["data"] => string(0) ""
}
[2] => array(5) {
    ["type"] => string(7) "comment"

    ["name"] => string(6) "评论"

    ["icon"] => string(11) "CommentIcon"
    ["count"] => int(1)
    ["data"] => string(0) ""
}
[3] => array(5) {
    ["type"] => string(11) "new_follower"

    ["name"] => string(6) "粉丝"

    ["icon"] => string(11) "New_follower"
    ["count"] => int(0)
    ["data"] => string(0) ""
}
[4] => array(5) {
    ["type"] => string(14) "unread_message"

    ["name"] => string(6) "私信"

    ["icon"] => string(11) "MessageIcon"
    ["count"] => int(1)
    ["data"] => string(0) ""
}
}
}

```

字段说明	成功时：	Type：通知类型 Name：通知名字 Icon：通知图标 Count：通知类型对应数量 Data：数据
	失败时：	空数组

其他说明：	
--------------	--

5.3 微博 (WeiboStatusesApi)

5.3.1 【最新公共的微博】 WeiboStatuses/public_timeline

接口名称：	WeiboStatuses/public_timeline
接口描述：	返回公开的全部微博信息
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始微博 ID</p> <p>(int) max_id, 最大微博 ID</p> <p>(int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	<pre>array(20) { [0] => array(28) { ["feed_id"] => string(5) "38647" ["uid"] => string(3) "246"</pre>

```
["type"] => string(6) "repost"

["app"] => string(6) "public"

["app_row_table"] => string(4) "feed"

["app_row_id"] => string(5) "38632"

["publish_time"] => string(10) "1367566491"

["is_del"] => string(1) "0"

["from"] => string(1) "0"

["comment_count"] => string(1) "0"

["repost_count"] => string(1) "0"

["comment_all_count"] => string(1) "0"

["is_repost"] => string(1) "1"

["is_audit"] => string(1) "1"

["client_ip"] => string(13) "113.57.183.85"

["feed_content"] => string(27) "参考 Lofter 登录页较好"

["from_data"] => NULL

["ctime"] => string(16) "2013-05-03 15:34"

["content"] => string(27) "参考 Lofter 登录页较好"

["uname"] => string(4) "Yeah"

["avatar_big"] => string(77)

"http://tsimg.tsurl.cn/avatar/38/db/3a/original.jpg!big.avatar.jpg?v135"
```

```
6058315"
```

```
  ["avatar_middle"] => string(80)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/38/db/3a/original.jpg!middle.avatar.jpg?v
```

```
1356058315"
```

```
  ["avatar_small"] => string(79)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/38/db/3a/original.jpg!small.avatar.jpg?v13
```

```
56058315"
```

```
  ["transpond_id"] => string(5) "38632"
```

```
  ["transpond_data"] => array(26) {
```

```
    ["feed_id"] => string(5) "38632"
```

```
    ["uid"] => string(2) "88"
```

```
    ["type"] => string(4) "post"
```

```
    ["app"] => string(6) "public"
```

```
    ["app_row_table"] => string(4) "feed"
```

```
    ["app_row_id"] => string(1) "0"
```

```
    ["publish_time"] => string(10) "1367561612"
```

```
    ["is_del"] => string(1) "0"
```

```
    ["from"] => string(1) "0"
```

```
    ["comment_count"] => string(1) "1"
```

```
    ["repost_count"] => string(1) "0"
```



```
["comment_all_count"] => string(1) "1"

["is_repost"] => string(1) "0"

["is_audit"] => string(1) "1"

["client_ip"] => string(13) "112.86.124.72"

["feed_content"] => string(158) "#什么建议#建议登录页有游客入口
(同时也为蜘蛛入口), 微博游客可看, 游客点击发布框或评论按钮是跳转到
登陆页!"

["from_data"] => NULL

["ctime"] => string(16) "2013-05-03 14:13"

["content"] => string(158) "#什么建议#建议登录页有游客入口(同
时也为蜘蛛入口), 微博游客可看, 游客点击发布框或评论按钮是跳转到登陆
页!"

["uname"] => string(9) "村长707"

["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366
007991"

["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1
366007991"

["avatar_small"] => string(79)
```

```

"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!small.avatar.jpg?v13
66007991"

    ["has_attach"] => int(0)

    ["feedType"] => string(4) "post"

    ["source_body"] => string(278) "<a
href=http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Topic
&act=index&k=%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%BB%BA%E8%AE%AE>
#什么建议#</a>建议登录页有游客入口( 同时也为蜘蛛入口 ),微博游客可看 ,
游客点击发布框或评论按钮是跳转到登陆页 ! "

    }

    ["has_attach"] => int(0)

    ["feedType"] => string(6) "repost"

    ["source_body"] => string(1504) "参考 Lofter 登录页较好    <dl
class="comment">

        <dt class="arrow bgcolor_arrow"><em class="arline">◆
</em> <span class="downline">◆</span> </dt>

        <dd class="name">

            <a event-node="face_card" uid="88"
href="http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Prof
ile&act=index&uid=cunzhang707" class="name" target="_self"> <a

```

```
href="http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=cunzhang707" uid="88" event-node="face_card" target="_blank">@村长707</a></a>&nbsp; </dd>

<dd>

    <a

href=http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Topic&act=index&k=%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%BB%BA%E8%AE%AE>#什么建议#</a>建议登录页有游客入口(同时也为蜘蛛入口),微博游客可看,游客点击发布框或评论按钮是跳转到登陆页!

</dd>

<p class="info">

    <span class="right">

        <a

href="http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=feed&uid=88&feed_id=38632">原文转发</a><i

class="vline">|</i>

        <a

href="http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Prof
```

```
ile&act=feed&uid=88&feed_id=38632">原文评论(1)</a>
    </span>
    <span><a
href="http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Prof
ile&act=feed&uid=88&feed_id=38632" class="date"
date="1367561612">今天14:13</a> <span>来自网站</span> </span>
    </p>
    </dl> "
}
}
```

<p>字段说明：</p>	<p>成功时：</p>	<p>增加图片、视频的字段的说明</p> <p>返回动态的数组集</p> <p>Feed_id 动态主键</p> <p>Uid 发布者 UID</p> <p>Type 类型： post (文字)、 postimage (图片)、 postfile (附件)、 postvideo (视频)、 repost (转发)、 weiba_post (微吧的帖子)、 weiba_repost (帖子的转发)</p> <p>app、app_row_table、app_row_id：记录动态来源的应用、数据表、row_id，便于追溯查询源头数据</p> <p>Publish_time：发布时间。UNIX 时间戳，秒为单位</p> <p>Is_del：是否已删除，1未删除的微博（假删除，应该隐藏词条微博）</p> <p>From：微博发布的来源，0、网页版 1、手机网页版 2、iphone 版 3、android 版 4、ipad 版</p> <p>Comment_count：被评论次数</p> <p>Repost_count：被转发次数</p> <p>Comment_all_count：被评论、转发的总次数</p> <p>is_repost：是否是转发别人的微博，1=是、0=不是</p> <p>Is_audit：是否已经通过审核，1=是，0=不是</p> <p>Client_ip：发布时的 IP 地址</p> <p>Feed_content：具体的微博/动态内容</p>
---------------------	-------------	--

	失败时：	0
其他说明：		

5.3.2 【用户关注的微博】 WeiboStatuses/friends_timeline

接口名称：	WeiboStatuses/friends_timeline
接口描述：	返回用户及其所关注用户的最新微博
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始微博 ID</p> <p>(int) max_id, 最大微博 ID</p> <p>(int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	同 public_timeline
字段说明：	同 public_timeline
其他说明：	

5.3.3 【用户发布的微博】 WeiboStatuses/user_timeline

接口名称：	WeiboStatuses/user_timeline
接口描述：	返回用户发布的微博列表
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始微博 ID</p> <p>(int) max_id, 最大微博 ID</p> <p>(int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	同 public_timeline
字段说明：	同 public_timeline
其他说明：	

5.3.4 【@我的微博】 WeiboStatuses/mentions_feed

接口名称：	WeiboStatuses/mentions_feed
--------------	------------------------------------

接口描述：	获取@我的微博列表
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始微博 ID</p> <p>(int) max_id, 最大微博 ID</p> <p>(int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	同 public_timeline
字段说明：	同 public_timeline
其他说明：	

5.3.5 【微博详情】WeiboStatuses/show

接口名称：	WeiboStatuses/show
接口描述：	某条详细微博内容
演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填)

	<p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int)id , 微博 ID (必填)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果 :	<pre>array(27) { ["feed_id"] => string(5) "38651" ["uid"] => string(1) "8" ["type"] => string(4) "post" ["app"] => string(6) "public" ["app_row_table"] => string(4) "feed" ["app_row_id"] => string(1) "0" ["publish_time"] => string(10) "1367567282" ["is_del"] => string(1) "0" ["from"] => string(1) "2" ["comment_count"] => string(1) "0" ["repost_count"] => string(1) "0" ["comment_all_count"] => string(1) "0" ["is_repost"] => string(1) "0" ["is_audit"] => string(1) "1" ["client_ip"] => string(15) "222.131.153.208"</pre>

```
["feed_content"] => string(14) "文档[baiyan]"

["from_data"] => NULL

["ctime"] => string(16) "2013-05-03 15:48"

["content"] => string(14) "文档[baiyan]"

["uname"] => string(6) "圖騰"

["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366
957950"

["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1
366957950"

["avatar_small"] => string(79)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!small.avatar.jpg?v136
6957950"

["has_attach"] => int(0)

["feedType"] => string(4) "post"

["iscoll"] => array(1) {
    ["colled"] => int(0)
}

["source_body"] => string(66) "文档<img
```

	<pre>src='__THEME__/image/expression/miniblog/baiyan.gif' />" }</pre>
字段说明：	<p>Feed_id 动态主键</p> <p>Uid 发布者 UID</p> <p>Type 类型： post(文字)、postimage(图片)、postfile(附件)、postvideo(视频)、repost(转发)、weiba_post(微吧的帖子)、weiba_repost(帖子的转发)</p> <p>app、app_row_table、app_row_id :记录动态来源的应用、数据表、row_id ,便于追溯查询源头数据</p> <p>Publish_time : 发布时间。UNIX 时间戳，秒为单位</p> <p>Is_del : 是否已删除，1未删除的微博(假删除，应该隐藏词条微博)</p> <p>From :微博发布的来源,0、网页版 1、手机网页版 2、iphone 版 3、android 版 4、ipad 版</p> <p>Comment_count : 被评论次数</p> <p>Repost_count : 被转发次数</p> <p>Comment_all_count : 被评论、转发的总次数</p> <p>is_repost : 是否是转发别人的微博，1=是、0=不是</p> <p>Is_audit : 是否已经通过审核，1=是，0=不是</p> <p>Client_ip : 发布时的 IP 地址</p> <p>Feed_content : 具体的微博/动态内容</p>

	<p>From_data : 其他来源信息, 比如来自于微吧等, 根据每个应用数据解析。</p> <p>Ctime : 内容创建的日期</p> <p>Content : 内容</p> <p>Uname : 作者名字</p> <p>Avatar_big : 作者大头像, 200px</p> <p>Avatar_middle : 作者中头像, 100px</p> <p>Avatar_small : 作者小头像, 50px</p> <p>Transpond_id : 转发的原文 Feed_ID</p>
其他说明 :	0

5.3.6 【发文字微博】WeiboStatuses/update

接口名称 :	WeiboStatuses/update
接口描述 :	发布一条新微博
输入参数 :	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) content , 微博内容 (必填)</p> <p>(int) from , 微博来源 (0 : 网站 , 1 : 手机网页版 , 2 : andorid 客户端 , 3 : iphone 客户端) (必填)</p> <p>(string) appname : 微博所属的应用, 默认为 public</p> <p>(int) app_id: 微博在所属的应用中的 ID , 默认为 0</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了</p>

	阅读方便，以下文档中输出结果均以 test 格式显示)
输出结果：	(int) id ， 微博 ID (失败返回0 ， 成功返回微博 ID)
其他说明：	

5.3.7 【发图片微博】WeiboStatuses/upload

接口名称：	WeiboStatuses/upload
接口描述：	发布一条带有图片微博，支持多图上传
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) content ， 微博内容 (必填)</p> <p>(int) from ， 微博来源 (0 ： 网站 ， 1 ： 手机网页版 ， 2 ： andorid 客户端 ， 3 ： iphone 客户端) (必填)</p> <p>(file) File 图片文件 (必填)</p> <p>(string) appname ： 微博所属的应用，默认为 public</p> <p>(int) app_id: 微博在所属的应用中的 ID ， 如日志 ID ， 默认为 0</p> <p>(string) format ， 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 ， 为了阅读方便，以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	(int) id ， 微博 ID (失败返回0 ， 成功返回微博 ID)
其他说明：	

5.3.8 【删除微博】 WeiboStatuses/destroy

接口名称：	WeiboStatuses/destroy
接口描述：	删除微博
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int)id, 指定的微博 ID (必填)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	(int) 1/0, 成功返回1, 失败为0
字段说明：	
其他说明：	

5.3.9 【转发微博】 WeiboStatuses/repost

接口名称：	WeiboStatuses/repost
接口描述：	转发一条微博
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) id, 指定的微博 ID (必填)</p> <p>(string) content, 微博内容 (必填)</p>

	<p>(int) comment , 0:不评论给原作者 , 1 评论给原作者</p> <p>(string) app_name : 所转发的内容的应用名称 , 默认 public , 微吧的帖子为 weiba_repost</p> <p>(string) type:被转发的内容所在的表 , 默认 feed , 微吧的帖子为 weiba_post</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果 :	(int) 微博 ID , 成功返回微博 ID , 失败为0
其他说明 :	

5.3.10 【评论列表】WeiboStatuses/comments

接口名称 :	WeiboStatuses/comments
接口描述 :	返回某条微博的评论列表
演示地址 :	
输入参数 :	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int)id , 微博 ID (必填)</p> <p>(int) since_id , 起始评论 ID</p> <p>(int) max_id , 最大回复 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p>

	<p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
<p>输出结果 :</p>	<pre>array(3) { [0] => array(16) { ["comment_id"] => string(5) "49035" ["app"] => string(6) "public" ["table"] => string(4) "feed" ["row_id"] => string(5) "38632" ["app_uid"] => string(2) "88" ["uid"] => string(2) "88" ["content"] => string(200) "回复@海虾 :木有啊? 你的是说底部的导航?? 而 且貌似现在底部导航没有加链接!! " ["to_comment_id"] => string(5) "49031" ["to_uid"] => string(1) "2" ["data"] => string(2) "N;" ["ctime"] => string(16) "2013-05-03 15:43" ["is_del"] => string(1) "0" ["client_type"] => string(1) "0"</pre>


```
["is_audit"] => string(1) "1"

["storey"] => string(1) "3"

["user_info"] => array(40) {

    ["uid"] => string(2) "88"

    ["login"] => string(13) "slytf@163.com"

    ["login_salt"] => string(5) "76097"

    ["uname"] => string(9) "村长707"

    ["email"] => string(13) "slytf@163.com"

    ["sex"] => string(1) "1"

    ["location"] => string(29) "北京市 北京市 海淀区"

    ["is_audit"] => string(1) "1"

    ["is_active"] => string(1) "1"

    ["is_init"] => string(1) "1"

    ["ctime"] => string(10) "1352688482"

    ["identity"] => string(1) "1"

    ["api_key"] => NULL

    ["domain"] => string(11) "cunzhang707"

    ["province"] => string(6) "110000"

    ["city"] => string(6) "110100"

    ["area"] => string(6) "110108"
```

```
["reg_ip"] => string(9) "127.0.0.1"

["lang"] => string(5) "zh-cn"

["timezone"] => string(3) "PRC"

["is_del"] => string(1) "0"

["first_letter"] => string(1) "C"

["intro"] => string(32) "微博系统站长 QQ 群174018868"

["last_login_time"] => string(10) "1367508295"

["last_feed_id"] => string(5) "38327"

["last_post_time"] => string(10) "1367421813"

["search_key"] => string(21) "村长707 cunchang707"

["invite_code"] => NULL

["avatar_original"] => string(50)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg"

["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366
007991"

["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1
366007991"

["avatar_small"] => string(79)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!small.avatar.jpg?v1366007991"
```

```
["avatar_tiny"] => string(78)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/2a/38/a4/original.jpg!tiny.avatar.jpg?v1366007991"
```

```
["avatar_url"] => string(77)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Attach&act=avatar&uid=88"
```

```
["space_url"] => string(86)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=cunzhang707"
```

```
["space_link"] => string(158) "<a
```

```
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=cunzhang707' target='_blank' uid='88' event-node='face_card'>村长707</a>"
```

```
["space_link_no"] => string(144) "<a
```

```
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=cunzhang707' title='村长707' target='_blank'>村长707</a>"
```

```
["medals"] => array(13) {
```

```
[0] => array(6) {
    ["id"] => string(3) "104"
    ["name"] => string(12) "小蛇拜年"
    ["desc"] => string(13) "春节快乐~"
    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0206/14/5111fac869bb7.png"
    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0206/14/5111fad5dccb0.png"
    ["type"] => string(1) "3"
}

[1] => array(6) {
    ["id"] => string(2) "83"
    ["name"] => string(12) "最佳人缘"
    ["desc"] => string(53) "与30以上的用户互相关注获得的奖励勋
章"
    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac4113e2ae.png"
    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d53d4da81.png"
    ["type"] => NULL
```

```
}

[2] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "86"

    ["name"] => string(12) "微吧达人"

    ["desc"] => string(58) "在微吧有1篇以上的精华帖子获得的勋章
奖励"

    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac3e0cce44.png"

    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d3fee8b64.png"

    ["type"] => NULL

}

[3] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "85"

    ["name"] => string(12) "频道先锋"

    ["desc"] => string(40) "向频道投稿并有2条以上被收录"

    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac3f062fb0.png"

    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d43d03b79.png"
```

```
        ["type"] => NULL
    }

    [4] => array(6) {

        ["id"] => string(2) "84"

        ["name"] => string(9) "微博控"

        ["desc"] => string(57) "发表原创微博超过100条用户获得的奖励
勋章"

        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac400f2d30.png"

        ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f3351fd24.png"

        ["type"] => NULL
    }

    [5] => array(6) {

        ["id"] => string(2) "78"

        ["name"] => string(12) "我爱签到"

        ["desc"] => string(43) "连续签到3次以上获得的奖励勋章"

        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac28f70567.png"

        ["small_src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d62b6f742.png"

    ["type"] => NULL
}

[6] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "80"

    ["name"] => string(12) "微吧先锋"

    ["desc"] => string(49) "在微吧发表1篇帖子后获得的奖励勋章"

    ["src"] => string(52)

"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2b4c9f4a.png"

    ["small_src"] => string(52)

"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d57bb77ea.png"

    ["type"] => NULL
}

[7] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "79"

    ["name"] => string(12) "魅力初现"

    ["desc"] => string(53) "拥有30个以上粉丝的用户获得的奖励勋
章"

    ["src"] => string(52)

"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2a45a8db.png"
```

```
        ["small_src"] => string(52)
        "http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5c721120.png"
        ["type"] => NULL
    }

    [8] => array(6) {
        ["id"] => string(3) "103"
        ["name"] => string(12) "突出贡献"
        ["desc"] => string(65) "特别颁发给为 ThinkSNS 的发展做出了突出贡献的用户"
        ["src"] => string(52)
        "http://tsimg.turl.cn/2012/1227/16/50dc051bb0be7.png"
        ["small_src"] => string(52)
        "http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0dde76fb.png"
        ["type"] => NULL
    }

    [9] => array(6) {
        ["id"] => string(3) "102"
        ["name"] => string(12) "感谢有你"
        ["desc"] => string(41) "感谢所有 ThinkSNS 用户四年的相伴"
        ["src"] => string(52)
```



```
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/18/50dad1b7f0090.png"
```

```
["small_src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0d36cd83.png"
```

```
["type"] => string(1) "3"
```

```
}
```

```
[10] => array(6) {
```

```
["id"] => string(2) "77"
```

```
["name"] => string(12) "微博先锋"
```

```
["desc"] => string(58) "首次发布微博并@提到好友后获得的奖励勋章"
```

```
["src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac27a2f3bb.png"
```

```
["small_src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d60e0b03d.png"
```

```
["type"] => NULL
```

```
}
```

```
[11] => array(6) {
```

```
["id"] => string(2) "75"
```

```
["name"] => string(12) "有头有脸"
```

```
["desc"] => string(36) "上传头像后获得的奖励勋章"
```

```
        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2477c979.png"
        ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5ed99d3c.png"
        ["type"] => NULL
    }
    [12] => array(6) {
        ["id"] => string(2) "76"
        ["name"] => string(12) "签到先锋"
        ["desc"] => string(36) "首次签到后获得的奖励勋章"
        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2685cd70.png"
        ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5fe4fd78.png"
        ["type"] => NULL
    }
}
["user_group"] => array(1) {
    [0] => array(8) {
        ["user_group_id"] => string(1) "5"
```

	<pre>["user_group_name"] => string(12) "个人认证" ["ctime"] => string(10) "1358588970" ["user_group_icon"] => string(8) "v_07.gif" ["user_group_type"] => string(1) "0" ["app_name"] => string(6) "public" ["is_authenticate"] => string(1) "1" ["user_group_icon_url"] => string(78) "http://demo.thinksns.com/t3/addons/theme/stv1/_static/image/user group/v_07.gif" } } ["group_icon"] => string(175) "" }</pre>
其他说明：	<p>comment_id , 评论记录的主键</p> <p>App , 评论的应用 , 微博为 public , 如果是博客则是 blog 等</p> <p>Table , 评论的源记录所在的表 , 微博为 feed</p> <p>Row_id , 评论的源记录在 table 表中的 id , 微博就是源的 feed_id 值</p>

	<p>App_uid, 评论的源的作者</p> <p>Uid, 发表评论的人</p> <p>Content, 评论的内容</p> <p>To_comment_id, 如果是回复的某条评论, 这里记录回复的评论 id</p> <p>To_uid, 如果是回复的某条评论, 这里记录回复的那条评论的作者 uid</p> <p>Data, 预留字段, 默认为空</p> <p>Ctime, 评论创建时间</p> <p>Is_del, 是否已删除</p> <p>Client_type, 来源, 同微博</p> <p>Is_audit, 是否已审核, 0为未审核, 1为已审核通过</p> <p>Storey, 评论的楼层信息 (可选用)</p> <p>User_info, 为评论人的详细资料字段, 参考微博部分</p>
--	---

5.3.11 【评论我的】WeiboStatuses/comments_to_me

接口名称 :	WeiboStatuses/comments_to_me
接口描述 :	返回我收到的评论列表
演示地址 :	
输入参数 :	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始评论 ID</p>

	<p>(int) max_id , 最大回复 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
<p>输出结果 :</p>	<pre>array (0 => array ('comment_id' => '138', 'app' => 'public', 'table' => 'feed', 'row_id' => '86', 'app_uid' => '14983', 'uid' => '14983', 'content' => '123213img{data=http://localhost/work/st/addons/theme/stv1/_stasti c/image/expression/miniblog/cry.gif}', 'to_comment_id' => '0', 'to_uid' => '0', 'data' => 'N';</pre>

```
'ctime' => '1338374464',  
  
'is_del' => '0',  
  
'client_type' => '0',  
  
'user_info' =>  
array (  
    'uid' => '14983',  
    'login' => 'yangjs17@yeah.net',  
    'login_salt' => '11111',  
    'uname' => '杨佳胜',  
    'email' => 'yangjs17@yeah.net',  
    'sex' => '2',  
    'location' => '浙江 丽水市',  
    'is_audit' => '0',  
    'is_active' => '1',  
    'is_init' => '1',  
    'ctime' => '1302696447',  
    'identity' => '1',  
    'api_key' => NULL,  
    'domain' => 'ilover17',  
    'province' => '943',
```

```
'city' => '0',  
'area' => '0',  
'reg_ip' => '127.0.0.1',  
'lang' => 'zh-cn',  
'timezone' => 'PRC',  
'department_id' => '2',  
'avatar_big' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/big_133837216  
6.jpg',  
'avatar_middle' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/middle_133837  
2166.jpg',  
'avatar_small' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/small_13383721  
66.jpg',  
'avatar_url' =>  
'http://localhost/work/st/index.php?app=public&mod=Attach&act=av  
atar&uid=14983',  
'space_url' => 'http://localhost/work/st/ilover17',  
'space_link' => '<a href=\'http://localhost/work/st/ilover17\'
```

```
title='杨佳胜' target='_blank' uid='14983'
event-node='face_card'>杨佳胜</a>',
),
'sourceInfo' =>
array (
    'uid' => '14983',
    'source_user' => '<a href='http://localhost/work/st/ilover17\'
title='杨佳胜' target='_blank' uid='14983'
event-node='face_card'>杨佳胜</a>',
'source_user_info' =>
array (
    'uid' => '14983',
    'login' => 'yangjs17@yeah.net',
    'login_salt' => '11111',
    'uname' => '杨佳胜',
    'email' => 'yangjs17@yeah.net',
    'sex' => '2',
    'location' => '浙江 丽水市',
    'is_audit' => '0',
    'is_active' => '1',
```



```
'is_init' => '1',  
  
'ctime' => '1302696447',  
  
'identity' => '1',  
  
'api_key' => NULL,  
  
'domain' => 'ilover17',  
  
'province' => '943',  
  
'city' => '0',  
  
'area' => '0',  
  
'reg_ip' => '127.0.0.1',  
  
'lang' => 'zh-cn',  
  
'timezone' => 'PRC',  
  
'department_id' => '2',  
  
'avatar_big' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/big_133837216  
6.jpg',  
  
'avatar_middle' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/middle_133837  
2166.jpg',  
  
'avatar_small' =>  
'http://localhost/work/st/data/upload/avatar/ce/6f/31/small_13383721
```

```
66.jpg',
    'avatar_url' =>
'http://localhost/work/st/index.php?app=public&mod=Attach&act=av
atar&uid=14983',
    'space_url' => 'http://localhost/work/st/ilover17',
    'space_link' => '<a href=\'http://localhost/work/st/ilover17\'
title=\'杨佳胜\' target=\'_blank\' uid=\'14983\'
event-node=\'face_card\'>杨佳胜</a>',
    ),
    'source_type' => '微博',
    'source_title' => '',
    'source_url' =>
'http://localhost/work/st/index.php?app=public&mod=Profile&act=fe
ed&feed_id=86&uid=14983',
    'source_content' => '&nbsp;dwadawd',
    'ctime' => '1338367381',
    'app' => 'public',
    'source_table' => 'feed',
    'source_id' => '86',
    ),
```

),
字段说明 :	字段说明同 comments
其他说明 :	

5.3.12 【我评论的】 WeiboStatuses/comments_by_me

接口名称 :	WeiboStatuses/comments_by_me
接口描述 :	返回我发出的评论列表
输入参数 :	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) since_id, 起始评论 ID (int) max_id, 最大回复 ID (int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20) (int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页) (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)
输出结果 :	同 : public_timeline
其他说明 :	

5.3.13 【发出评论】 WeiboStatuses/comment

接口名称 :	WeiboStatuses/comment
接口描述 :	发表评论
演示地址 :	

输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) content 评论内容 (必填)</p> <p>(int) row_id 评论的对象 ID, 如评论微博就是 feed_id (必填)</p> <p>(int) comment_old 是否评论给原文作者, 默认为否</p> <p>(int) ifShareFeed 是否分享到微博, 默认为否</p> <p>(int) to_comment_id 回复的评论的 ID</p> <p>(string) table_name 评论的对象的表名, 如微博里评论就是 feed</p> <p>(string) to_uid 回复的人的 uid</p> <p>(string) app_name 评论所在的应用名称, 微博默认未 public</p> <p>(string) app_row_id 评论的内容在应用中的 ID, 默认为 0 (如转发的原微博 ID)</p> <p>(string) app_uid 评论的内容的作者 ID (如转发时原微博的作者)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
输出结果：	成功返回1, 失败返回0
其他说明：	字段说明同 comments

5.3.14 【收藏微博列表】WeiboStatuses/favorite_feed

接口名称：	WeiboStatuses/favorite_feed
接口描述：	返回用户的收藏的微博 (feed) 列表

输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) since_id, 起始评论 ID (int) max_id, 最大回复 ID (int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20) (int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页) (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)
输出结果	同 public_timeline 一致

5.3.15 【添加收藏】 WeiboStatuses/favorite_create

接口名称：	WeiboStatuses/favorite_create
接口描述：	添加收藏
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) source_table_name, 收藏的资源表名, 如微博是 feed (int) source_id 资源 ID, 如微博 ID (int) source_app 资源所在的应用, 如微博默认为 public (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)
输出结果：	(int) 1/0, 1表示成功, 0表示失败
其他说明：	

5.3.16 【取消收藏】 WeiboStatuses/favorite_destroy

接口名称：	WeiboStatuses/favorite_destroy
接口描述：	取消收藏
演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) source_id, 资源 ID, 如微博的 feed_id (int) source_table_name 资源表名, 如 feed (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)
输出结果：	(int) 1/0, 1表示成功, 0表示失败
其他说明：	

5.3.17 【搜索微博】 WeiboStatuses/weibo_search_weibo

接口名称：	WeiboStatuses/weibo_search_weibo
接口描述：	根据关键字搜索微博
演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) key, 查询关键词 (int) max_id, 最大微博 ID

	<p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
输出结果 :	同 public_timeline
其他说明 :	

5.3.18 【搜索用户】 WeiboStatuses/weibo_search_user

接口名称 :	WeiboStatuses/weibo_search_user
接口描述 :	根据关键字搜索用户
演示地址 :	
输入参数 :	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) key , 查询关键词</p> <p>(int) max_id , 最大用户 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
输出结果 :	同关注、粉丝列表
字段说明 :	
其他说明 :	

5.3.19 【赞微博】 WeiboStatuses/add_digg

5.3.20 【取消赞】 WeiboStatuses/delete_digg

5.4 用户 (UserApi)

5.4.1 【用户信息】 User/show

接口名称：	User/show
接口描述：	根据传入的用户 ID 返回用户信息
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) user_id , 用户 UID,如果无, 默认为当前登陆用户 UID</p> <p>(string)user_name , 用户昵称 ,(user_id 或 user_name,两者必选一)</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	<pre>{ "uid": "8", "login": "hujianlong@zhishisoft.com", "login_salt": "57322",</pre>


```
"uname": "\u5716\u9a30",  
"email": "hujianlong@zhishisoft.com",  
"sex": "\u7537",  
"location": "\u6cb3\u5317\u7701 \u77f3\u5bb6\u5e84\u5e02  
\u5e02\u8f96\u533a",  
"is_audit": "1",  
"is_active": "1",  
"is_init": "1",  
"ctime": "1352275613",  
"identity": "1",  
"api_key": null,  
"domain": "",  
"province": "130000",  
"city": "130100",  
"area": "130101",  
"reg_ip": "127.0.0.1",  
"lang": "zh-cn",  
"timezone": "PRC",  
"is_del": "0",  
"first_letter": "X",
```

```
"intro": "\u4eba\u751f\u7576\u81ea\u5f37\u4e0d\u606f\u01",  
"last_login_time": "1367488817",  
"last_feed_id": "37469",  
"last_post_time": "1366988166",  
"search_key": "\u5716\u9a30 ",  
"invite_code": null,  
"avatar_original":  
"http://timg.tsurl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg",  
"avatar_big":  
"http://timg.tsurl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!big.avatar.jpg?  
v1366957950",  
"avatar_middle":  
"http://timg.tsurl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!middle.avatar.j  
pg?v1366957950",  
"avatar_small":  
"http://timg.tsurl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!small.avatar.jpg  
?v1366957950",  
"avatar_tiny":  
"http://timg.tsurl.cn/avatar/c9/f0/f8/original.jpg!tiny.avatar.jpg?  
v1366957950",
```

```
"avatar_url":  
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Attach&act=avatar&uid=8",  
"space_url":  
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=8",  
"space_link": "\u5716\u9a30</a>",  
"space_link_no": "\u5716\u9a30</a>",  
"medals": [  
  {  
    "id": "84",  
    "name": "\u5fae\u535a\u63a7",  
    "desc":  
"\u53d1\u8868\u539f\u521b\u5fae\u535a\u8d85\u8fc7100\u6761\u7528\u6237\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",  
    "src":  
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac400f2d30.png",  
    "small_src":  
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f3351fd24.png",  
    "type": null
```

```
    },  
    {  
      "id": "86",  
      "name": "\u5fae\u5427\u8fbe\u4eba",  
      "desc":  
"\u5728\u5fae\u5427\u6709\u7bc7\u4ee5\u4e0a\u7684\u7cbe\u534  
e\u5e16\u5b50\u83b7\u5f97\u7684\u52cb\u7ae0\u5956\u52b1",  
      "src":  
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac3e0cce44.png",  
      "small_src":  
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d3fee8b64.png",  
      "type": null  
    },  
    {  
      "id": "85",  
      "name": "\u9891\u9053\u5148\u950b",  
      "desc":  
"\u5411\u9891\u9053\u6295\u7a3f\u5e76\u6709\u6761\u4ee5\u4e0  
a\u88ab\u6536\u5f55",  
      "src":
```

```
"http://tsimg.tsurl.cn/2012/1226/17/50dac3f062fb0.png",
  "small_src":
"http://tsimg.tsurl.cn/2013/0114/17/50f3d43d03b79.png",
  "type": null
},
{
  "id": "82",
  "name": "\u5c0f\u6709\u540d\u6c14",
  "desc":
"\u62e5\u6709100\u4e2a\u4ee5\u4e0a\u7c89\u4e1d\u7684\u7528\u
6237\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",
  "src":
"http://tsimg.tsurl.cn/2013/0115/14/50f4f6a974680.png",
  "small_src":
"http://tsimg.tsurl.cn/2013/0115/14/50f4f351cf0f8.png",
  "type": null
},
{
  "id": "78",
  "name": "\u6211\u7231\u7b7e\u5230",
```

```
    "desc":
"\u8fde\u7eed\u7b7e\u52303\u6b21\u4ee5\u4e0a\u83b7\u5f97\u768
4\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",
    "src":
"http://\u002Ftsimg.turl.cn\u002F2012\u002F1226\u002F17\u002F50dac28f70567.png",
    "small_src":
"http://\u002Ftsimg.turl.cn\u002F2013\u002F0114\u002F17\u002F50f3d62b6f742.png",
    "type": null
},
{
    "id": "101",
    "name": "\u65b0\u5e74\u5feb\u4e50",
    "desc":
"\u9650\u65f6\u53d1\u653e\u201c\u65b0\u5e74\u5feb\u4e50\u201d
\u52cb\u7ae0\u002F\u002F0c\u9650\u91cf100\u679a",
    "src":
"http://\u002Ftsimg.turl.cn\u002F2012\u002F1226\u002F17\u002F50dac73bd409c.png",
    "small_src":
"http://\u002Ftsimg.turl.cn\u002F2013\u002F0115\u002F14\u002F50f4f0b7873a0.png",
    "type": "3"
```

```
    },  
    {  
      "id": "102",  
      "name": "\u611f\u8c22\u6709\u4f60",  
      "desc":  
"\u611f\u8c22\u6240\u6709ThinkSNS\u7528\u6237\u56db\u5e74\u7  
684\u76f8\u4f34",  
      "src":  
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/18/50dad1b7f0090.png",  
      "small_src":  
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0d36cd83.png",  
      "type": "3"  
    },  
    {  
      "id": "80",  
      "name": "\u5fae\u5427\u5148\u950b",  
      "desc":  
"\u5728\u5fae\u5427\u53d1\u8868\u7bc7\u5e16\u5b50\u540e\u83  
b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",  
      "src":
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2b4c9f4a.png",
  "small_src":
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d57bb77ea.png",
  "type": null
},
{
  "id": "79",
  "name": "\u9b45\u529b\u521d\u73b0",
  "desc":
"\u62e5\u670930\u4e2a\u4ee5\u4e0a\u7c89\u4e1d\u7684\u7528\u6
237\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",
  "src":
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2a45a8db.png",
  "small_src":
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5c721120.png",
  "type": null
},
{
  "id": "77",
  "name": "\u5fae\u535a\u5148\u950b",
```



```
    "desc":
"\u9996\u6b21\u53d1\u5e03\u5fae\u535a\u5e76@\u63d0\u5230\u59
7d\u53cb\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0",
    "src":
"http://\u53cb\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0.png",
    "small_src":
"http://\u53cb\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0.png",
    "type": null
},
{
    "id": "75",
    "name": "\u6709\u5934\u6709\u8138",
    "desc":
"\u4e0a\u4f20\u5934\u50cf\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u
u52cb\u7ae0",
    "src":
"http://\u53cb\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0.png",
    "small_src":
"http://\u53cb\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b1\u52cb\u7ae0.png",
    "type": null
```

```
    },  
    {  
      "id": "76",  
      "name": "\u7b7e\u5230\u5148\u950b",  
      "desc":  
"\u9996\u6b21\u7b7e\u5230\u540e\u83b7\u5f97\u7684\u5956\u52b  
1\u52cb\u7ae0",  
      "src":  
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2685cd70.png",  
      "small_src":  
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5fe4fd78.png",  
      "type": null  
    }  
  ],  
  "user_group": [  
    {  
      "user_group_id": "5",  
      "user_group_name": "\u4e2a\u4eba\u8ba4\u8bc1",  
      "ctime": "1358588970",  
      "user_group_icon": "v_07.gif",
```

```
"user_group_type": "0",  
"app_name": "public",  
"is_authenticate": "1",  
"user_group_icon_url":  
"http://demo.thinksns.com/t3/addons/theme/stv1/_static/image/usergroup/v_07.gif"  
}  
],  
"group_icon": "",  
"profile": {  
  "email": {  
    "name": "\u90ae\u7bb1",  
    "value": "hujianlong@zhishisoft.com"  
  },  
  "intro": {  
    "name": null,  
    "value": ""  
  },  
  "work_position": {  
    "name": null,
```

```
    "value": ""  
  
  },  
  
  "mobile": {  
  
    "name": null,  
  
    "value": ""  
  
  },  
  
  "tel": {  
  
    "name": null,  
  
    "value": ""  
  
  },  
  
  "work_director": {  
  
    "name": null,  
  
    "value": ""  
  
  },  
  
  "department": {  
  
    "name": null,  
  
    "value": ""  
  
  }  
  
},  
  
"count_info": {
```

```
"following_count": 30,
"follower_count": 3460,
"feed_count": 157,
"favorite_count": 3,
"unread_atme": 0,
"weibo_count": 157,
"check_connum": 10,
"check_totalnum": 54,
"new_follower_count": 0,
"unread_comment": 0,
"user_recentat": 0,
"view_follower_time": 1364543169
},
"user_tag": "80\u540e",
"follow_state": {
  "following": 0,
  "follower": 0
},
"last_feed": {
  "8": {
```

	<pre> "feed_id": "38371", "title": "\u54ea\u6302\u4e86 ... \uff1f" } }, "isMyContact": 0 } </pre>
其他说明：	

5.4.2 【上传头像】User/upload_face

接口名称：	User/upload_face	
接口描述：	上传用户头像	
演示地址：		
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(file) Filedata 通过 POST 方式发送图片二进制数据 (参考微博上传图片) 传入的都想变量 (必填)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>	
输出结果：	(int) 整数	
字段说明：	成功时：	1

	失败时：	0
其他说明：		

5.4.3 【添加关注】User/follow_create

接口名称：	User/follow_create	
接口描述：	关注用户	
演示地址：		
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) user_id, 关注用户 ID (必填) (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)	
输出结果：	array ('following' => 1, 'follower' => 0,)	
字段说明	成功时：	following : 1 表示已关注用户, 0 表示没有关注 follower : 1 表示被关注, 0 表示否
	失败时：	0
其他说明：	Following 表示是否关注, follower 表示是否被关注	

5.4.4 【取消关注】User/follow_destroy

接口名称：	User/follow_destroy
接口描述：	取消关注用户

演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) user_id, 关注用户 ID (必填) (string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)
输出结果	操作成功输出： <pre>array ('following' => 1, 'follower' => 0,)</pre>
字段说明：	成功时： following : 1 表示已关注用户, 0 表示没有关注 follower : 1 表示被关注, 0 表示否
	失败时： 0
其他说明：	Following 表示是否关注, follower 表示是否被关注

5.4.5 【粉丝列表】 User/user_followers

接口名称：	User/user_followers
接口描述：	返回用户的粉丝列表
演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) user_id, 查看的用户 ID

	<p>(int) since_id , 起始关联 ID</p> <p>(int) max_id , 最大关联 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
<p>输出结果 :</p>	<pre>array(20) { [0] => array(12) { ["follow_id"] => string(5) "90164" ["uid"] => string(4) "7177" ["remark"] => string(0) "" ["ctime"] => string(10) "1367632150" ["uname"] => string(7) "Ryan 皓" ["space_url"] => string(81) "http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public& mod=Profile&act=index&uid=ryan92" ["follow_state"] => array(2) { ["following"] => int(1) ["follower"] => int(1) } ["profile"] => array(1) { ["qq"] => array(2) { ["name"] => string(8) "QQ 号码" ["value"] => string(10) "1832350644" } } ["avatar_big"] => string(77) "http://tsimg.turl.cn/avatar/27/23/ad/original.jp g!big.avatar.jpg?v1366955038" ["avatar_middle"] => string(80) "http://tsimg.turl.cn/avatar/27/23/ad/original.jp g!middle.avatar.jpg?v1366955038" ["avatar_small"] => string(79)</pre>

```

"http://tsimg.turl.cn/avatar/27/23/ad/original.jpg!small.avatar.jpg?v1366955038"
  ["count_info"] => array(11) {
    ["check_connum"] => int(3)
    ["check_totalnum"] => int(7)
    ["feed_count"] => int(19)
    ["follower_count"] => int(10)
    ["following_count"] => int(16)
    ["new_follower_count"] => int(0)
    ["unread_atme"] => int(0)
    ["unread_comment"] => int(1)
    ["user_recentat"] => int(0)
    ["weibo_count"] => int(0)
    ["favorite_count"] => int(0)
  }
}
[1] => array(12) {
  ["follow_id"] => string(5) "89320"
  ["uid"] => string(3) "215"
  ["remark"] => string(0) ""
  ["ctime"] => string(10) "1367552453"
  ["uname"] => string(15) "static_iloveiOS"
  ["space_url"] => string(88)
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=jingxiaoliang"
  ["follow_state"] => array(2) {
    ["following"] => int(1)
    ["follower"] => int(1)
  }
  ["profile"] => array(2) {
    ["love_condition"] => array(2) {
      ["name"] => string(24) "你在本站喜欢谁? "
      ["value"] => string(0) ""
    }
    ["love_feeling"] => array(2) {
      ["name"] => string(12) "恋爱意向"
      ["value"] => string(0) ""
    }
  }
}

```

```
["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/3b/8a/61/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366808328"
["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/3b/8a/61/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1366808328"
["avatar_small"] => string(79)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/3b/8a/61/original.jpg!small.avatar.jpg?v1366808328"
["count_info"] => array(12) {
  ["check_connum"] => int(76)
  ["check_totalnum"] => int(120)
  ["favorite_count"] => int(27)
  ["feed_count"] => int(123)
  ["follower_count"] => int(53)
  ["following_count"] => int(93)
  ["new_follower_count"] => int(0)
  ["unread_atme"] => int(1)
  ["unread_comment"] => int(0)
  ["user_recentat"] => int(0)
  ["view_follower_time"] => int(1364536894)
  ["weibo_count"] => int(123)
}
}
}
```

字段说明：	<p>follow_id , 主键</p> <p>Uid , 当前用户的 uid</p> <p>Remark , 关注人设置的备注</p> <p>Ctime , 关注时间</p> <p>uname , 关注人的昵称</p> <p>space_url , 主页地址</p> <p>follow_state 数组 , 关注的状态</p> <p style="padding-left: 40px;">Following = 1 是我关注的人 , =0则不是</p> <p style="padding-left: 40px;">follower"] = 1 是关注我的人 , =0则不是</p> <p>Profile , 其他资料 , 填写了就有 , 可能很多 , 基本没用到</p> <pre>{ ["qq"] => array(2) { ["name"] => string(8) "QQ 号码" ["value"] => string(10) "1832350644" } }</pre> <p>avatar_big , 大头像地址</p> <p>avatar_middle , 中头像地址</p> <p>avatar_small , 小头像地址</p> <p>count_info , 只用到部分</p> <p style="padding-left: 40px;">feed_count , 微博的条数</p> <p style="padding-left: 40px;">follower_count , 粉丝个数</p> <p style="padding-left: 40px;">following_count , 关注的人个数</p>
--------------	--

其他说明：	
-------	--

5.4.6 【关注列表】 User/user_following

接口名称：	User/user_following
接口描述：	返回用户的关注列表
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) user_id , 当前用户 ID</p> <p>(int) since_id , 起始用户 ID</p> <p>(int) max_id , 最大用户 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	同 user_followers
其他说明：	

5.4.7 【朋友列表】 User/user_friends

接口名称：	User/user_friends
接口描述：	返回用户的互相列表

演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始用户 ID</p> <p>(int) max_id, 最大用户 ID</p> <p>(int) count, 分页显示时, 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page, 分页显示时, 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式, 为了阅读方便, 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	同 user_followers
其他说明：	

5.5 聊天 (MessageApi)

5.5.1 【对话列表】 Message/get_message_list

接口名称：	Message/get_message_list
接口描述：	返回当前用户的所有对话列表, 倒序 (原来 API 中的 BOX 函数)
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id, 起始对话列表 ID (选填)</p>

	<p>(int) max_id , 最大对话列表 ID (选填)</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (选填 , 默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (选填 , 默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
<p>输出结果 :</p>	<pre> Array(2) { [0] => array(17) { ["list_id"] => string(1) "6" ["member_uid"] => string(5) "10665" ["new"] => string(1) "0" ["message_num"] => string(1) "1" ["ctime"] => string(16) "2011-12-29 18:15" ["list_ctime"] => string(10) "1325153706" ["from_uid"] => int(10665) ["type"] => string(1) "1" ["title"] => string(11) "new message" ["member_num"] => string(1) "2" ["min_max"] => string(11) "10665_27714" ["mtime"] => string(10) "1325153706" ["last_message"] => array(3) { ["from_uid"] => int(10665) ["content"] => string(4) "7****" ["to_uid"] => array(1) { [0] => string(5) "27714" } } ["content"] => string(4) "7****" ["from_uname"] => string(8) "_Lucifer" ["from_face"] => string(80) "http://localhost/ts/public/themes/newstyle/images/user_pic_middle.gif" ["timestmap"] => string(10) "1325153706" } [1] => array(17) { ["list_id"] => string(1) "5" ["member_uid"] => string(5) "10665" ["new"] => string(1) "0" ["message_num"] => string(1) "1" ["ctime"] => string(16) "2011-12-29 18:10" } </pre>

	<pre> ["list_ctime"] => string(10) "1325153422" ["from_uid"] => int(10304) ["type"] => string(1) "1" ["title"] => string(5) "hello" ["member_num"] => string(1) "2" ["min_max"] => string(11) "10304_10665" ["mtime"] => string(10) "1325153422" ["last_message"] => array(3) { ["from_uid"] => int(10304) ["content"] => string(5) "hello" ["to_uid"] => array(1) { [0] => string(5) "10665" } } ["content"] => string(5) "hello" ["from_uname"] => string(15) "一升的眼泪" ["from_face"] => string(80) "http://localhost/ts/public/themes/newstyle/images/user_pic_middle.gif" ["timestmap"] => string(10) "1325153422" } </pre>	
字段说明	成功时：	
	失败时：	空数组
其他说明：		

5.5.2 【对话详情】 Message/get_message_detail

接口名称：	Message/get_message_detail
接口描述：	返回指定对话的详细对话
演示地址：	
输入参数：	(string) oauth_token (必填)

	<p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) id , 要显示的消息 ID (必填)</p> <p>(int) since_id , 起始对话 ID (选填)</p> <p>(int) max_id , 最大对话 ID (选填)</p> <p>(int) count , 分页显示时, 指定每页显示条数 (选填, 默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时, 指定获取的页码 (选填, 默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>	
<p>输出结果 :</p>	<pre>array(1) { [0] => array(10) { ["message_id"] => string(2) "13" ["list_id"] => string(1) "6" ["from_uid"] => string(5) "10665" ["content"] => string(4) "7***" ["is_del"] => string(1) "0" ["mtime"] => string(10) "1325153706" ["from_uname"] => string(8) "_Lucifer" ["from_face"] => string(80) "http://dev.ThinsnsV3Team.com/ts/2.0/public/themes/newstyle/images/user_pic_middle.gif" ["timestmap"] => string(10) "1325153706" ["ctime"] => string(16) "2011-12-29 18:15" } }</pre>	
<p>字段说明</p>	<p>成功时 :</p>	
	<p>失败时 :</p>	<p>空数组</p>
<p>其他说明 :</p>		

5.5.3 【发布消息】 Message/create

接口名称：	Message/create	
接口描述：	发布消息	
演示地址：		
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int)to_uid , 发送对象 (必填 , 用户 UID) (string)data['content'] , 消息内容 (必填 , 消息内容)	
输出结果：	(int) 整数	
字段说明：	成功时：	MessageID
	失败时：	0
其他说明：		

5.5.4 【回复消息】 Message/reply

接口名称：	Message/reply	
接口描述：	回复某条消息	
演示地址：		
输入参数：	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) id , 回复某个对话 ID (必填)	

	(string) content , 回复的消息内容 (必填)	
	(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)	
输出结果 :	(int) 整数	
字段说明 :	成功时 :	messageID
	失败时 :	0
其他说明 :		

5.5.5 【删除消息】 Message/destroy

接口名称 :	Message/destroy	
接口描述 :	删除某个对话	
演示地址 :		
输入参数 :	(string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) list_id , 对话列表 ID (必填) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)	
输出结果 :	(int)整数	
字段说明 :	成功时 :	1
	失败时 :	0
其他说明 :		

5.6 频道 (ChannelApi)

5.6.1 【频道列表】 Channel/get_all_channel

接口名称：	Channel/get_all_channel
接口描述：	获取所有频道列表
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) since_id , 起始问题 ID</p> <p>(int) max_id , 最大问题 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
输出结果：	<pre>array(12) { [25] => array(6) { ["channel_category_id"] => string(2) "25" ["title"] => string(12) "官方发言" ["pid"] => string(1) "0" ["sort"] => string(1) "1" ["show_type"] => string(1) "0" ["icon_url"] => string(52)</pre>

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0329/13/515527dc5db07.jpg"
}

[29] => array(5) {
    ["channel_category_id"] => string(2) "29"
    ["title"] => string(12) "需求征集"
    ["pid"] => string(1) "0"
    ["sort"] => string(1) "2"
    ["icon_url"] => NULL
}

[28] => array(5) {
    ["channel_category_id"] => string(2) "28"
    ["title"] => string(15) "二次开发者"
    ["pid"] => string(1) "0"
    ["sort"] => string(1) "3"
    ["icon_url"] => NULL
}

[14] => array(5) {
    ["channel_category_id"] => string(2) "14"
    ["title"] => string(9) "好建议"
    ["pid"] => string(1) "0"
```

```
["sort"] => string(1) "4"

["icon_url"] => NULL
}

[30] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "30"

    ["title"] => string(12) "应用展示"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(1) "5"

    ["icon_url"] => NULL
}

[31] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "31"

    ["title"] => string(12) "插件展示"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(1) "6"

    ["icon_url"] => NULL
}

[32] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "32"

    ["title"] => string(14) "TS 站点推荐"
```

```
["pid"] => string(1) "0"

["sort"] => string(1) "7"

["icon_url"] => NULL

}

[27] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "27"

    ["title"] => string(12) "新闻频道"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(1) "8"

    ["icon_url"] => NULL

}

[13] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "13"

    ["title"] => string(9) "互联网"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(1) "9"

    ["icon_url"] => NULL

}

[12] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "12"
```

```
["title"] => string(6) "电影"

["pid"] => string(1) "0"

["sort"] => string(2) "10"

["icon_url"] => NULL
}

[10] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(2) "10"

    ["title"] => string(6) "美女"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(2) "11"

    ["icon_url"] => NULL
}

[3] => array(5) {

    ["channel_category_id"] => string(1) "3"

    ["title"] => string(6) "搞笑"

    ["pid"] => string(1) "0"

    ["sort"] => string(2) "12"

    ["icon_url"] => NULL
}
}
```


字段说明：	<p>Channel_category_id , 频道 ID</p> <p>Title , 频道名</p> <p>Pid , 上级分类 ID</p> <p>Sort , 排序</p> <p>icon_url , 频道图标</p>
其他说明：	

5.6.2 【频道微博】 Channel/get_channel_feed

接口名称：	Channel/get_channel_feed
接口描述：	获取频道微博
演示地址：	
输入参数：	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) category_id 频道 ID (必填)</p> <p>(int) since_id , 起始问题 ID</p> <p>(int) max_id , 最大问题 ID</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)</p>
输出结果：	同 public_timeline

其他说明：	
--------------	--

5.7 微吧 (WeibaApi)

5.7.1 【微吧列表】 Weiba/get_weibas

接口名称：	Weiba/get_weibas
接口描述：	获取微吧列表
演示地址：	
输入参数：	<p>(int) user_id , 用户 ID (选填 , 默认当前用户 ID)</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
输出结果：	<pre>array(11) { [0] => array(17) { ["weiba_id"] => string(2) "11" ["weiba_name"] => string(27) "二次开发学习交流吧" ["uid"] => string(4) "2092"</pre>

```
["ctime"] => string(10) "1364969288"

["logo"] => string(5) "13594"

["intro"] => string(66) "二次开发教程学习、开发经验交流、开发问题交
流"

["who_can_post"] => string(1) "1"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(2) "32"

["thread_count"] => string(1) "2"

["admin_uid"] => string(4) "2092"

["recommend"] => string(1) "0"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => NULL

["logo_url"] => string(52)
"http://tsimg.tsurel.cn/2013/0403/14/515bc70475b09.jpg"

["followstate"] => int(0)
}

[1] => array(17) {

    ["weiba_id"] => string(2) "10"

    ["weiba_name"] => string(9) "美食吧"
```

```
["uid"] => string(1) "4"

["ctime"] => string(10) "1352455852"

["logo"] => string(3) "441"

["intro"] => string(18) "晒各种美食。"

["who_can_post"] => string(1) "0"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(2) "70"

["thread_count"] => string(2) "50"

["admin_uid"] => string(2) "21"

["recommend"] => string(1) "1"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => string(9) "美食吧"

["logo_url"] => string(52)

"http://tsimg.tsurel.cn/2012/1109/19/509ce99e607cf.jpg"

["followstate"] => int(1)

}

[2] => array(17) {

    ["weiba_id"] => string(1) "9"

    ["weiba_name"] => string(9) "游戏吧"
```

```
["uid"] => string(1) "4"

["ctime"] => string(10) "1352455792"

["logo"] => string(3) "426"

["intro"] => string(33) "为你而战，我的勇士~！"

["who_can_post"] => string(1) "1"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(2) "62"

["thread_count"] => string(2) "15"

["admin_uid"] => string(1) "0"

["recommend"] => string(1) "1"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => string(0) ""

["logo_url"] => string(53)

"http://tsimg.turl.cn/2012/1109/19/509ce875b0976.jpeg"

["followstate"] => int(1)

}

[3] => array(17) {

    ["weiba_id"] => string(1) "8"

    ["weiba_name"] => string(9) "八卦吧"
```

```
["uid"] => string(1) "4"

["ctime"] => string(10) "1352455735"

["logo"] => string(3) "387"

["intro"] => string(27) "八卦让生活更美好。"

["who_can_post"] => string(1) "0"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(2) "63"

["thread_count"] => string(2) "28"

["admin_uid"] => string(1) "0"

["recommend"] => string(1) "1"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => string(0) ""

["logo_url"] => string(52)

"http://tsimg.turl.cn/2012/1109/18/509cd62dda1f3.jpg"

["followstate"] => int(1)

}

[4] => array(17) {

    ["weiba_id"] => string(1) "7"

    ["weiba_name"] => string(9) "生活吧"
```

```
["uid"] => string(1) "4"

["ctime"] => string(10) "1352455691"

["logo"] => string(3) "431"

["intro"] => string(33) "那些微小而确定的幸福。"

["who_can_post"] => string(1) "1"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(3) "170"

["thread_count"] => string(3) "127"

["admin_uid"] => string(4) "1184"

["recommend"] => string(1) "1"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => string(12) "踊跃发帖"

["logo_url"] => string(52)

"http://tsimg.tsurel.cn/2012/1109/19/509ce97706318.jpg"

["followstate"] => int(1)

}

[5] => array(17) {

    ["weiba_id"] => string(1) "6"

    ["weiba_name"] => string(12) "冷笑话吧"
```

```
["uid"] => string(1) "4"

["ctime"] => string(10) "1352455283"

["logo"] => string(3) "385"

["intro"] => string(112) "从前有一个剑客，他的心很冷，他的剑也很冷，
后来.....他冷死了。"

["who_can_post"] => string(1) "0"

["who_can_reply"] => string(1) "0"

["follower_count"] => string(2) "68"

["thread_count"] => string(2) "43"

["admin_uid"] => string(3) "304"

["recommend"] => string(1) "1"

["status"] => string(1) "1"

["is_del"] => string(1) "0"

["notify"] => string(138) "人生在世,放平心态快乐生活,会使人感觉越活
越年轻.
如整天忧心忡忡,消极对待生活世事,那么会加速衰老"

["logo_url"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1109/18/509cd44d6050c.jpg"

["followstate"] => int(1)

}
```



```
[6] => array(17) {  
    ["weiba_id"] => string(1) "5"  
    ["weiba_name"] => string(9) "动漫吧"  
    ["uid"] => string(1) "4"  
    ["ctime"] => string(10) "1352347769"  
    ["logo"] => string(3) "189"  
    ["intro"] => string(51) "海贼王，火影，银魂，动漫剧集交流。"  
    ["who_can_post"] => string(1) "1"  
    ["who_can_reply"] => string(1) "0"  
    ["follower_count"] => string(2) "81"  
    ["thread_count"] => string(2) "23"  
    ["admin_uid"] => string(2) "78"  
    ["recommend"] => string(1) "1"  
    ["status"] => string(1) "1"  
    ["is_del"] => string(1) "0"  
    ["notify"] => string(0) ""  
    ["logo_url"] => string(52)  
    "http://tsimg.tsurel.cn/2012/1108/12/509b305070c19.jpg"  
    ["followstate"] => int(1)  
}
```

```
[7] => array(17) {  
    ["weiba_id"] => string(1) "4"  
    ["weiba_name"] => string(9) "影视吧"  
    ["uid"] => string(1) "4"  
    ["ctime"] => string(10) "1352347258"  
    ["logo"] => string(3) "188"  
    ["intro"] => string(39) "电影，电视剧集，资源分享。"  
    ["who_can_post"] => string(1) "0"  
    ["who_can_reply"] => string(1) "0"  
    ["follower_count"] => string(2) "74"  
    ["thread_count"] => string(2) "48"  
    ["admin_uid"] => string(1) "0"  
    ["recommend"] => string(1) "1"  
    ["status"] => string(1) "1"  
    ["is_del"] => string(1) "0"  
    ["notify"] => string(0) ""  
    ["logo_url"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2012/1108/12/509b2e7780cc9.jpg"  
    ["followstate"] => int(1)  
}
```

```
[8] => array(17) {  
    ["weiba_id"] => string(1) "3"  
    ["weiba_name"] => string(9) "汽车吧"  
    ["uid"] => string(1) "4"  
    ["ctime"] => string(10) "1352346999"  
    ["logo"] => string(3) "365"  
    ["intro"] => string(39) "每个男人都有一个飙车梦 ~ ~"  
    ["who_can_post"] => string(1) "0"  
    ["who_can_reply"] => string(1) "0"  
    ["follower_count"] => string(2) "96"  
    ["thread_count"] => string(2) "23"  
    ["admin_uid"] => string(1) "2"  
    ["recommend"] => string(1) "1"  
    ["status"] => string(1) "1"  
    ["is_del"] => string(1) "0"  
    ["notify"] => string(0) ""  
    ["logo_url"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2012/1109/16/509cc2144aaa4.jpg"  
    ["followstate"] => int(1)  
}
```

```
[9] => array(17) {  
    ["weiba_id"] => string(1) "2"  
    ["weiba_name"] => string(6) "TVB 吧"  
    ["uid"] => string(1) "4"  
    ["ctime"] => string(10) "1352272958"  
    ["logo"] => string(2) "22"  
    ["intro"] => string(42) "那些年，我们一起追过的 TVB 剧。 "  
    ["who_can_post"] => string(1) "0"  
    ["who_can_reply"] => string(1) "0"  
    ["follower_count"] => string(2) "87"  
    ["thread_count"] => string(2) "24"  
    ["admin_uid"] => string(1) "0"  
    ["recommend"] => string(1) "1"  
    ["status"] => string(1) "1"  
    ["is_del"] => string(1) "0"  
    ["notify"] => string(0) ""  
    ["logo_url"] => string(52)  
    "http://tsimg.tsurel.cn/2012/1107/15/509a0c1fc67cd.png"  
    ["followstate"] => int(1)  
}
```

```
[10] => array(17) {  
    ["weiba_id"] => string(1) "1"  
    ["weiba_name"] => string(11) "T3交流吧"  
    ["uid"] => string(1) "4"  
    ["ctime"] => string(10) "1352258833"  
    ["logo"] => string(3) "361"  
    ["intro"] => string(71) "ThinkSNS 产品最新资讯，产品建议，问题反馈，  
看这里。"  
    ["who_can_post"] => string(1) "0"  
    ["who_can_reply"] => string(1) "0"  
    ["follower_count"] => string(3) "431"  
    ["thread_count"] => string(3) "419"  
    ["admin_uid"] => string(2) "22"  
    ["recommend"] => string(1) "1"  
    ["status"] => string(1) "1"  
    ["is_del"] => string(1) "0"  
    ["notify"] => string(71) "ThinkSNS 产品最新资讯，产品建议，问题反  
馈，看这里。"  
    ["logo_url"] => string(52)  
    "http://tsimg.tsurl.cn/2012/1109/16/509cba4fddd06.png"
```

	<pre> ["followstate"] => int(1) } } } </pre>	
字段说明：	成功时：	
	失败时：	
其他说明：		

5.7.2 【关注微博】 Weiba/create

接口名称：	Weiba/create	
接口描述：	关注微博	
演示地址：		
输入参数：	(int) id , 微博 ID (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) user_id , 用户 ID (选填 , 默认当前用户 ID) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)	
输出结果：		
字段说明：	成功时：	1
	失败时：	0
其他说明：		

5.7.3 【取消关注】 Weiba/destroy

接口名称：	Weiba/destroy	
接口描述：	取消关注的微吧	
接口编号：		
演示地址：		
输入参数：	(int) id , 微吧 ID (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) user_id , 用户 ID (选填 , 默认当前用户 ID) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)	
输出结果：		
字段说明：	成功时：	1
	失败时：	0
其他说明：		

5.7.4 【帖子列表】 Weiba/get_posts

接口名称：	Weiba/get_posts	
接口描述：	获取帖子列表	
演示地址：		
输入参数：	(int) id , 微吧 ID	

	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 (默认 20)</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 (默认取第 1 页)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式 , 为了阅读方便 , 以下文档中输出结果均以 test 格式显示)</p>
<p>输出结果 :</p>	<pre>array(15) { [14] => array(20) { ["post_id"] => string(2) "77" ["weiba_id"] => string(1) "9" ["post_uid"] => string(2) "60" ["title"] => string(46) "谷歌发布 "现实虚拟化" 游戏 Ingress" ["content"] => string(1349) "<p style="text-indent:2em;color:#2B2B2B;text-align:justify;"> 网易科技讯 11月16日消息 , 据国外媒体报道 , 谷歌今日在Android平台上发 布一款新游戏——Ingress。该游戏能将现实世界的真实场景和建筑物与虚拟 网络相结合 ,让游戏玩家通过 Android 设备亲历和完成科幻电影中的情节和任</pre>

务。

</p>

<p style="text-indent:2em;color:#2B2B2B;text-align:justify;">

Ingress 游戏是由前谷歌地球项目总监约翰汉克 (John Hanke) 及其 Niantic 工作室完成。该游戏从今日起可通过[Google](http://tech.163.com/company/google/) Play 商城下载。

</p>

<p style="text-indent:2em;color:#2B2B2B;text-align:justify;">

根据谷歌官方游戏视频介绍，Ingress 是一款将类似魔兽世界这样的游戏“现实虚拟化”的作品。全世界的玩家均可参与到其中。玩家将被分为两派：一方主攻，一方防守。根据游戏内容的提示，玩家需要亲身前往某一特定现实生活中的真实场景才能完成任务。任务包括攻击能源点和传输信息等。玩家将通过该款游戏亲身体会科幻电影中的感觉。(卢鑫)

</p>

["post_time"] => string(10) "1353049794"

["reply_count"] => string(1) "3"

["read_count"] => string(2) "32"

["last_reply_uid"] => string(2) "60"

["last_reply_time"] => string(10) "1353049848"

```
["digest"] => string(1) "0"

["top"] => string(1) "0"

["lock"] => string(1) "0"

["recommend"] => string(1) "0"

["recommend_time"] => NULL

["is_del"] => string(1) "0"

["feed_id"] => string(4) "2215"

["reply_all_count"] => string(1) "3"

["author_info"] => array(40) {

    ["uid"] => string(2) "60"

    ["login"] => string(17) "2669857186@qq.com"

    ["login_salt"] => string(5) "83835"

    ["uname"] => string(9) "微汉中"

    ["email"] => string(17) "2669857186@qq.com"

    ["sex"] => string(1) "1"

    ["location"] => string(29) "陕西省 汉中市 汉台区"

    ["is_audit"] => string(1) "1"

    ["is_active"] => string(1) "1"

    ["is_init"] => string(1) "1"

    ["ctime"] => string(10) "1352688482"
```

```
["identity"] => string(1) "1"
["api_key"] => NULL
["domain"] => string(7) "weihzcn"
["province"] => string(6) "610000"
["city"] => string(6) "610700"
["area"] => string(6) "610702"
["reg_ip"] => string(9) "127.0.0.1"
["lang"] => string(5) "zh-cn"
["timezone"] => string(3) "PRC"
["is_del"] => string(1) "0"
["first_letter"] => string(1) "W"
["intro"] => string(15) "微汉中站长"
["last_login_time"] => string(10) "1367497656"
["last_feed_id"] => string(5) "38376"
["last_post_time"] => string(10) "1367459420"
["search_key"] => string(21) "微汉中 weihanzhong"
["invite_code"] => NULL
["avatar_original"] => string(50)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/07/2b/03/original.jpg"
["avatar_big"] => string(77)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/07/2b/03/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366945224"
```

```
["avatar_middle"] => string(80)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/07/2b/03/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1366945224"
```

```
["avatar_small"] => string(79)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/07/2b/03/original.jpg!small.avatar.jpg?v1366945224"
```

```
["avatar_tiny"] => string(78)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/07/2b/03/original.jpg!tiny.avatar.jpg?v1366945224"
```

```
["avatar_url"] => string(77)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Attach&act=avatar&uid=60"
```

```
["space_url"] => string(82)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=weihzcn"
```

```
["space_link"] => string(154) "<a
```

```
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=weihzcn' target='_blank' uid='60'
```

```
event-node='face_card'>微汉中</a> "  
    ["space_link_no"] => string(140) "<a  
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profi  
le&act=index&uid=weihzcn' title='微汉中' target='_blank'>微汉中  
</a> "  
    ["medals"] => array(15) {  
        [0] => array(6) {  
            ["id"] => string(2) "72"  
            ["name"] => string(12) "微博达人"  
            ["desc"] => string(42) "完成达人任务后获得的奖励勋章"  
            ["src"] => string(52)  
                "http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac1fc2e1c2.png"  
            ["small_src"] => string(52)  
                "http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5a5821f9.png"  
            ["type"] => NULL  
        }  
        [1] => array(6) {  
            ["id"] => string(2) "82"  
            ["name"] => string(12) "小有名气"  
            ["desc"] => string(54) "拥有100个以上粉丝的用户获得的奖励勋
```

章"

```
["src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f6a974680.png"
```

```
["small_src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f351cf0f8.png"
```

```
["type"] => NULL
```

```
}
```

```
[2] => array(6) {
```

```
["id"] => string(2) "81"
```

```
["name"] => string(12) "签到达人"
```

```
["desc"] => string(47) "连续签到20次以上后获得的奖励勋章"
```

```
["src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac43868cad.png"
```

```
["small_src"] => string(52)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d56db8cb5.png"
```

```
["type"] => NULL
```

```
}
```

```
[3] => array(6) {
```

```
["id"] => string(3) "103"
```

```
["name"] => string(12) "突出贡献"
```

```
["desc"] => string(65) "特别颁发给为 ThinkSNS 的发展做出了突出贡献的用户"

["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1227/16/50dc051bb0be7.png"

["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0dde76fb.png"

["type"] => NULL
}

[4] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "85"

    ["name"] => string(12) "频道先锋"

    ["desc"] => string(40) "向频道投稿并有2条以上被收录"

    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac3f062fb0.png"

    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d43d03b79.png"

    ["type"] => NULL
}

[5] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "83"
```

```
["name"] => string(12) "最佳人缘"

["desc"] => string(53) "与30以上的用户互相关注获得的奖励勋
章"

["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac4113e2ae.png"

["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d53d4da81.png"

["type"] => NULL
}

[6] => array(6) {

["id"] => string(2) "84"

["name"] => string(9) "微博控"

["desc"] => string(57) "发表原创微博超过100条用户获得的奖励
勋章"

["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac400f2d30.png"

["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f3351fd24.png"

["type"] => NULL
}
```



```
[7] => array(6) {
    ["id"] => string(2) "80"
    ["name"] => string(12) "微吧先锋"
    ["desc"] => string(49) "在微吧发表1篇帖子后获得的奖励勋章"
    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2b4c9f4a.png"
    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d57bb77ea.png"
    ["type"] => NULL
}

[8] => array(6) {
    ["id"] => string(2) "78"
    ["name"] => string(12) "我爱签到"
    ["desc"] => string(43) "连续签到3次以上获得的奖励勋章"
    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac28f70567.png"
    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d62b6f742.png"
    ["type"] => NULL
}
```

```
[9] => array(6) {  
    ["id"] => string(2) "79"  
    ["name"] => string(12) "魅力初现"  
    ["desc"] => string(53) "拥有30个以上粉丝的用户获得的奖励勋  
章"  
    ["src"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2a45a8db.png"  
    ["small_src"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5c721120.png"  
    ["type"] => NULL  
}  
[10] => array(6) {  
    ["id"] => string(2) "77"  
    ["name"] => string(12) "微博先锋"  
    ["desc"] => string(58) "首次发布微博并@提到好友后获得的奖  
励勋章"  
    ["src"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac27a2f3bb.png"  
    ["small_src"] => string(52)  
    "http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d60e0b03d.png"
```

```
        ["type"] => NULL
    }

    [11] => array(6) {

        ["id"] => string(2) "75"

        ["name"] => string(12) "有头有脸"

        ["desc"] => string(36) "上传头像后获得的奖励勋章"

        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2477c979.png"

        ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5ed99d3c.png"

        ["type"] => NULL
    }

    [12] => array(6) {

        ["id"] => string(3) "101"

        ["name"] => string(12) "新年快乐"

        ["desc"] => string(51) "限时发放“新年快乐”勋章，限量100枚"

        ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac73bd409c.png"

        ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0b7873a0.png"
```

```
    ["type"] => string(1) "3"
  }

  [13] => array(6) {

    ["id"] => string(3) "102"

    ["name"] => string(12) "感谢有你"

    ["desc"] => string(41) "感谢所有 ThinkSNS 用户四年的相伴"

    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/18/50dad1b7f0090.png"

    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0115/14/50f4f0d36cd83.png"

    ["type"] => string(1) "3"
  }

  [14] => array(6) {

    ["id"] => string(2) "76"

    ["name"] => string(12) "签到先锋"

    ["desc"] => string(36) "首次签到后获得的奖励勋章"

    ["src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2012/1226/17/50dac2685cd70.png"

    ["small_src"] => string(52)
"http://tsimg.turl.cn/2013/0114/17/50f3d5fe4fd78.png"
```

```
        ["type"] => NULL
    }
}

["user_group"] => array(1) {
    [0] => array(8) {
        ["user_group_id"] => string(1) "5"
        ["user_group_name"] => string(12) "个人认证"
        ["ctime"] => string(10) "1358588970"
        ["user_group_icon"] => string(8) "v_07.gif"
        ["user_group_type"] => string(1) "0"
        ["app_name"] => string(6) "public"
        ["is_authenticate"] => string(1) "1"
        ["user_group_icon_url"] => string(78)
        "http://demo.thinksns.com/t3/addons/theme/stv1/_static/image/user
group/v_07.gif"
    }
}

["group_icon"] => string(175) " style="width:auto;height:auto;display:inline;cursor:pointer;" /&gt;         }          ["favorite"] =&gt; int(0)      } } </pre> |  |
| <b>字段说明：</b> | 成功时：                                                                                                                                   |  |
|              | 失败时：                                                                                                                                   |  |
| <b>其他说明：</b> |                                                                                                                                        |  |

### 5.7.5 【发布帖子】 Weiba/create\_post

|              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>接口名称：</b> | <b>Weiba/create_post</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>接口描述：</b> | 发布帖子                                                                                                                                                                                                           |
| <b>演示地址：</b> |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>输入参数：</b> | <p>(int) id , 微吧 ID</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID )</p> <p>(string) title , 帖子标题</p> <p>(string)content , 帖子内容</p> |
| <b>输出结果：</b> |                                                                                                                                                                                                                |

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| <b>字段说明：</b> | 成功时： | 1 |
|              | 失败时： | 0 |
| <b>其他说明：</b> |      |   |

### 5.7.6 【帖子详情】 Weiba/post\_detail

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>接口名称：</b> | <b>Weiba/post_detail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>接口描述：</b> | 获取帖子详情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>演示地址：</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>输入参数：</b> | (int) id , 帖子 ID<br>(string) oauth_token (必填)<br>(string) oauth_token_secret (必填)<br>(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID )                                                                                                                                                                                                 |
| <b>输出结果：</b> | <pre>array(19) {     ["post_id"] =&gt; string(3) "853"     ["weiba_id"] =&gt; string(1) "8"     ["post_uid"] =&gt; string(4) "4456"     ["title"] =&gt; string(58) "史玉柱辞去巨人网络 CEO 保留董事会主席职务"     ["content"] =&gt; string(7409) "&lt;div class="artInfo"&gt;     &lt;div&gt;         &lt;span id="pub_date"&gt;2013年04月09日</pre> |

```
 21:14 新浪科技 <a
id="media_weibo" class="weibo-card-dropdown"
href="http://weibo.com/sinatech?zwm=tech">微博
 <a id="media_comment"
class="J_Comment_Count_Txt" href="#J_Comment_Wrap">我有话说
(269人参与)
</div>
<div id="J_Font_Zoomer" class="font_change">
 <a class="J_Font_Zoomer_Trigger icon font_down
font_down_disable" href="void(0);"> <a
class="J_Font_Zoomer_Trigger icon font_up"
href="void(0);">
</div>
</div>
<div id="artibody" class="BSHARE_POP blkContainerSblkCon clearfix
blkContainerSblkCon_14">
 <div class="img_wrapper">
```



```
 史玉柱
</div>
<div class="img_wrapper">
</div>
<p>
 新浪科技讯 4月9日晚间消息，巨人网络今天宣布，<a
class="wt_article_link" href="http://weibo.com/shiyuzhu?zw=tech"
target="_blank">史玉柱因个人原因辞去 CEO 一职，该项决议将于2013
年4月19日生效。史玉柱将继续保留其巨人网络公司董事会主席的职务。董事
会随后将在4月19日宣布新 CEO 的任命。
</p>
<p>
 史玉柱表示：“自2004年公司成立至今九年中，我为巨人网络所取得
的成绩而深感自豪。从我们自主研发的第一款多人在线角色扮演游戏《征途》
免费版上线到公司登陆美国<a class="wt_article_link"
href="http://weibo.com/u/2125973432?zw=tech" target="_blank">纽
约证券交易所并持续发展至今，公司已成为一家成熟的上市公司，我一
```

直认为巨人网络是凭借其核心竞争力及独特的企业文化与制度而成为一家实力雄厚的网游公司，并非依靠我个人能力。在过去的数年中，我们大胆尝试了研发子公司制度，这一举措大大激励了我们研发团队的研发热情，从而产生了《征途2》和即将问世的《仙侠世界》等一批优秀作品；同时他们也证实了一件事：网游行业是属于年轻人的。现在我很高兴能够继续担任公司董事会主席一职，并承诺对公司管理团队和研发人才给予全力的支持。”

</p>

<p>

巨人网络集团有限公司(纽交所上市代码 :GA)是一家中国领先的网络游戏开发商和运营商，专注于大型多人在线角色扮演游戏。目前巨人运营多款游戏，包括老《征途》系列、《征途2》、《巨人》、《仙途》、《黄金国度》、《艾尔之光》和《巫师之怒》。

</p>

<p>

<strong> 史玉柱商界经历 : </strong>

</p>

<p>

<strong>1962年9月15日 , </strong>史玉柱生于安徽省蚌埠市。

</p>

<p>

**1984年，**毕业于浙江大学数学系，分配至安徽省统计局。

</p>

<p>

**1989年，**从深圳大学软科学硕士生毕业，随即下海创业。他认为自己开发的 M-6401桌面文字处理系统作为产品已经成熟，使用4000元承包下天津大学深圳电脑部。“IBM 是国际公认的蓝色巨人，我办的公司也要成为中国的 IBM，不如就用‘巨人’这个词来命名公司。”

</p>

<p>

**1991年7月，**“巨人”总部由深圳迁往珠海，“珠海巨人新技术公司”升格为“珠海巨人高科技集团公司”，下设8个分公司。

</p>

<p>

**1992年，**决定建造巨人大厦。这座最初计划建18层的大厦，在众人热捧中被不断加高，从18层到38层、54层、64层，最后升为70层，号称当时中国第一高楼，投资也从2亿元增加到12亿元。

</p>

<p>

**1993年，**史玉柱选中了当时最为火爆的保健品

行业。

</p>

<p>

<strong>1995年，</strong>巨人发动“3大战役”，把12种保健品、10种药品、10几款软件一起推向市场，投放广告1亿元。这可能是中国企业史上广告密集度最高的一次产品推广活动。当年，史玉柱被《福布斯》列为内地富豪第8位。

</p>

<p>

<strong>1996年，</strong>巨人大厦资金告急，史玉柱决定将保健品方面的全部资金调往巨人大厦，保健品业务因资金“抽血”过量，再加上管理不善，迅速盛极而衰。

</p>

<p>

<strong>1997年初，</strong>巨人大厦未按期完工，各方债主纷纷上门，巨人现金流彻底断裂，巨人大厦停工。随着“巨人倒下”，负债2.5亿元的史玉柱黯然离开广东，“北上”隐姓埋名了。

</p>

<p>

<strong>1998年，</strong>山穷水尽的史玉柱找朋友借了50万

元，开始运作脑白金。他把江阴作为东山再起的根据地。启动江 阴市场之前，史玉柱首先做了一次“江阴调查”。他戴着墨镜走村串镇，挨家寻访，在聊天中进行第一手的调查。调查之后就有了家喻户晓的这句广告词：“今年过 节不收礼，收礼只收脑白金。”

</p>

<p>

<strong>2000年，</strong>公司创造了13亿元的销售奇迹，成为保健品的状元，并在全国拥有200多个销售点的庞大销售网络，规模超过了鼎盛时期的巨人。同年秋天，他悄悄还了所欠的全部债务。

</p>

<p>

<strong>2001年，</strong>黄金搭档上市，它的广告词几乎和脑白金一样俗气——“黄金搭档送长辈，腰好腿好精神好；黄金搭档送女士，细腻红润有光泽；黄金搭档送孩子，个子长高学习好”。

</p>

<p>

<strong>2003年，</strong>史玉柱将脑白金和黄金搭档的知识产权及其营销网络75%的股权，卖给了段永基旗下的香港上市公司四通电子。交易总价为12.4亿元。史玉柱开始投资银行业，如今他已经是民生银行、华夏银行的大股东之一。

</p>

<p>

<strong>2004年11月，</strong>史玉柱的征途公司正式成立，并挖来了盛大的技术人员，首开了网游免费模式的先河。

</p>

<p>

<strong>2005年11月，</strong>《征途》推出，在线人数一路飙升，到2007年时已经成为全球第3款同时在线人数超过100万的中文网络游戏，月销售收入已经突破1.6亿元。之后，巨人网络又陆续推出《征途2》、《巫师之怒》等网游，获得了不菲的利润。

</p>

<p>

<strong>2006年7月26日，</strong>在开曼群岛正式注册壳公司，为 VIE 协议控股上市做准备。

</p>

<p>

<strong>2007年11月1日，</strong>“巨人网络集团有限公司”在美国纽交所上市，史玉柱的身价突破500亿元。

</p>

<p>

**2008年10月28日**，巨人投资公司在人民大会堂宣布开辟在保健品、银行投资、网游之后的第四战场——保健酒市场，开卖“五粮液黄金酒”。

</p>

<p>

**2009年1月13日**，史玉柱推出名为“赢在巨人”的网游创业平台。

</p>

<p>

此后渐渐退居二线，转而在微博等平台发起捐赠等慈善活动。

</p>

<p>

**2013年4月9日**，史玉柱宣布辞去巨人网络CEO。

</p>

</div> "

["post\_time"] => string(10) "1365519700"

["reply\_count"] => string(1) "2"

["read\_count"] => string(2) "49"

["last\_reply\_uid"] => string(4) "7093"

	<pre> ["last_reply_time"] =&gt; string(10) "1366877470"  ["digest"] =&gt; string(1) "0"  ["top"] =&gt; string(1) "0"  ["lock"] =&gt; string(1) "0"  ["recommend"] =&gt; string(1) "0"  ["recommend_time"] =&gt; string(1) "0"  ["is_del"] =&gt; string(1) "0"  ["feed_id"] =&gt; string(5) "33236"  ["reply_all_count"] =&gt; string(1) "0"  ["favorite"] =&gt; int(0)  } </pre>	
<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.7 【评论列表】Weiba/comment\_list

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/comment_list</b>
<b>接口描述：</b>	获取帖子的评论列表
<b>演示地址：</b>	
<b>输入参数：</b>	(int) id , 帖子 ID



	<p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 )</p> <p>(int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 )</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )</p>
<b>输出结果 :</b>	<pre>array(2) {     [0] =&gt; array(13) {         ["reply_id"] =&gt; string(4) "3627"         ["weiba_id"] =&gt; string(1) "8"         ["post_id"] =&gt; string(3) "853"         ["post_uid"] =&gt; string(4) "4456"         ["uid"] =&gt; string(4) "6841"         ["to_reply_id"] =&gt; string(1) "0"         ["to_uid"] =&gt; string(1) "0"         ["ctime"] =&gt; string(10) "1366643366"         ["content"] =&gt; string(2) "gg"         ["is_del"] =&gt; string(1) "0"         ["comment_id"] =&gt; string(5) "46643"         ["storey"] =&gt; string(1) "1"         ["author_info"] =&gt; array(40) {</pre>

```
["uid"] => string(4) "6841"
["login"] => string(19) "zhao-zhi-bo@163.com"
["login_salt"] => string(5) "42679"
["uname"] => string(15) "苦逼的蜗牛"
["email"] => string(19) "zhao-zhi-bo@163.com"
["sex"] => string(1) "1"
["location"] => string(29) "北京市 北京市 海淀区"
["is_audit"] => string(1) "1"
["is_active"] => string(1) "1"
["is_init"] => string(1) "1"
["ctime"] => string(10) "1366641103"
["identity"] => string(1) "1"
["api_key"] => NULL
["domain"] => string(0) ""
["province"] => string(6) "110000"
["city"] => string(6) "110100"
["area"] => string(6) "110108"
["reg_ip"] => string(9) "127.0.0.1"
["lang"] => string(5) "zh-cn"
["timezone"] => string(3) "PRC"
```

```
["is_del"] => string(1) "0"

["first_letter"] => string(1) "K"

["intro"] => NULL

["last_login_time"] => string(10) "1367157978"

["last_feed_id"] => string(1) "0"

["last_post_time"] => string(1) "0"

["search_key"] => string(27) "苦逼的蜗牛 kubidewoniu"

["invite_code"] => NULL

["avatar_original"] => string(50)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/95/59/fc/original.jpg"

["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/95/59/fc/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366
641640"

["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/95/59/fc/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1
366641640"

["avatar_small"] => string(79)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/95/59/fc/original.jpg!small.avatar.jpg?v13
66641640"

["avatar_tiny"] => string(78)
```

```
"http://tsimg.turl.cn/avatar/95/59/fc/original.jpg!tiny.avatar.jpg?v1366641640"
```

```
["avatar_url"] => string(79)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Attach&act=avatar&uid=6841"
```

```
["space_url"] => string(79)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=6841"
```

```
["space_link"] => string(159) "<a
```

```
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=6841' target='_blank' uid='6841'
```

```
event-node='face_card'>苦逼的蜗牛"
```

```
["space_link_no"] => string(149) "<a
```

```
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&act=index&uid=6841' title='苦逼的蜗牛' target='_blank'>苦逼的蜗牛"
```

```
["medals"] => array(0) {
```

```
}
```

```
["user_group"] => array(0) {
```

```
}
```

```
 ["group_icon"] => string(0) ""
 }
}
[1] => array(13) {
 ["reply_id"] => string(4) "3685"
 ["weiba_id"] => string(1) "8"
 ["post_id"] => string(3) "853"
 ["post_uid"] => string(4) "4456"
 ["uid"] => string(4) "7093"
 ["to_reply_id"] => string(1) "0"
 ["to_uid"] => string(1) "0"
 ["ctime"] => string(10) "1366877470"
 ["content"] => string(6) "呵呵"
 ["is_del"] => string(1) "0"
 ["comment_id"] => string(5) "47558"
 ["storey"] => string(1) "2"
 ["author_info"] => array(40) {
 ["uid"] => string(4) "7093"
 ["login"] => string(16) "909904590@qq.com"
 ["login_salt"] => string(5) "55650"
```

```
["uname"] => string(6) "子羽"
["email"] => string(16) "909904590@qq.com"
["sex"] => string(1) "1"
["location"] => string(29) "湖北省 武汉市 洪山区"
["is_audit"] => string(1) "1"
["is_active"] => string(1) "1"
["is_init"] => string(1) "1"
["ctime"] => string(10) "1366871947"
["identity"] => string(1) "1"
["api_key"] => NULL
["domain"] => string(0) ""
["province"] => string(6) "420000"
["city"] => string(6) "420100"
["area"] => string(6) "420111"
["reg_ip"] => string(9) "127.0.0.1"
["lang"] => string(5) "zh-cn"
["timezone"] => string(3) "PRC"
["is_del"] => string(1) "0"
["first_letter"] => string(1) "Z"
["intro"] => NULL
```

```
["last_login_time"] => string(10) "1366881595"
["last_feed_id"] => string(5) "37152"
["last_post_time"] => string(10) "1366877870"
["search_key"] => string(11) "子羽 ziyu"
["invite_code"] => NULL
["avatar_original"] => string(50)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/9a/e0/a5/original.jpg"
["avatar_big"] => string(77)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/9a/e0/a5/original.jpg!big.avatar.jpg?v1366
872631"
["avatar_middle"] => string(80)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/9a/e0/a5/original.jpg!middle.avatar.jpg?v1
366872631"
["avatar_small"] => string(79)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/9a/e0/a5/original.jpg!small.avatar.jpg?v13
66872631"
["avatar_tiny"] => string(78)
"http://tsimg.turl.cn/avatar/9a/e0/a5/original.jpg!tiny.avatar.jpg?v136
6872631"
["avatar_url"] => string(79)
```

```
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Attach&a
ct=avatar&uid=7093"

 ["space_url"] => string(79)
"http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profile&a
ct=index&uid=7093"

 ["space_link"] => string(150) "<a
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profi
le&act=index&uid=7093' target='_blank' uid='7093'
event-node='face_card'>子羽"

 ["space_link_no"] => string(131) "<a
href='http://demo.thinksns.com/t3/index.php?app=public&mod=Profi
le&act=index&uid=7093' title='子羽' target='_blank'>子羽"

 ["medals"] => array(0) {

 }

 ["user_group"] => array(0) {

 }

 ["group_icon"] => string(0) ""

 }

}
```



<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.8 【评论帖子】 Weiba/comment\_post

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/comment_post</b>	
<b>接口描述：</b>	评论帖子操作	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(int) id , 帖子 ID (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string)content , 评论内容	
<b>输出结果：</b>		
<b>字段说明：</b>	成功时：	1
	失败时：	0
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.9 【回复评论】 Weiba/reply\_comment

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/reply_comment</b>	
<b>接口描述：</b>	回帖帖子评论操作	

<b>演示地址：</b>	
<b>输入参数：</b>	(int) id , 帖子 ID (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string)content , 评论内容
<b>输出结果：</b>	
<b>字段说明：</b>	成功时： 1
	失败时： 0
<b>其他说明：</b>	

#### 5.7.10 【删除评论】Weiba/delete\_comment

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/delete_comment</b>
<b>接口描述：</b>	删除评论
<b>演示地址：</b>	
<b>输入参数：</b>	(int) id , 评论 ID (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID )
<b>输出结果：</b>	

<b>字段说明：</b>	成功时：	1
	失败时：	0
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.11 【关注微吧的帖子】 Weiba/following\_posts

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/following_posts</b>	
<b>接口描述：</b>	获取关注微吧的帖子列表	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 ) (int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 ) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )	
<b>输出结果：</b>	同 <b>get_posts</b>	
<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.12 【发布的帖子】 Weiba/ posteds

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/posteds</b>
--------------	----------------------

<b>接口描述：</b>	获取发布的帖子列表	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 ) (int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 ) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )	
<b>输出结果：</b>	同 <b>get_posts</b>	
<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.13 【评论的帖子】Weiba/commenteds

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/commenteds</b>	
<b>接口描述：</b>	获取评论的帖子列表	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填)	

	(int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 ) (int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 ) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )
<b>输出结果 :</b>	同 <b>get_posts</b>
<b>字段说明 :</b>	成功时 :
	失败时 :
<b>其他说明 :</b>	

#### 5.7.14 【搜索微吧】Weiba/search\_weiba

<b>接口名称 :</b>	<b>Weiba/search_weiba</b>
<b>接口描述 :</b>	搜索微吧
<b>演示地址 :</b>	
<b>输入参数 :</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string) keyword , 搜索关键字 (int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 ) (int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 ) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )
<b>输出结果 :</b>	同 <b>get_posts</b>

<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.15 【搜索帖子】Weiba/search\_post

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/search_post</b>	
<b>接口描述：</b>	搜索帖子	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) keyword , 搜索关键字 (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) count , 分页显示时 , 指定每页显示条数 ( 默认 20 ) (int) page , 分页显示时 , 指定获取的页码 ( 默认取第 1 页 ) (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )	
<b>输出结果：</b>	同 <b>get_posts</b>	
<b>字段说明：</b>	成功时：	
	失败时：	
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.16 【收藏帖子】 Weiba/post\_favorite

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/post_favorite</b>	
<b>接口描述：</b>	收藏帖子	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (int) id, 帖子 ID (string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )	
<b>输出结果：</b>		
<b>字段说明：</b>	成功时：	1
	失败时：	0
<b>其他说明：</b>		

### 5.7.17 【取消收藏】 Weiba/post\_unfavorite

<b>接口名称：</b>	<b>Weiba/post_unfavorite</b>	
<b>接口描述：</b>	取消收藏的帖子	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	(string) user_id , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填)	

	(string) oauth_token_secret (必填)	
	(int) id, 帖子 ID	
	(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)	
<b>输出结果 :</b>		
<b>字段说明 :</b>	成功时 :	1
	失败时 :	0
<b>其他说明 :</b>		

#### 5.7.18 【收藏帖子列表】Weiba/favorite\_list

<b>接口名称 :</b>	<b>Weiba/favorite_list</b>	
<b>接口描述 :</b>	收藏帖子列表	
<b>演示地址 :</b>		
<b>输入参数 :</b>	(string) user_id, 用户 ID (选填, 默认当前用户 ID)	
	(string) format, 返回格式可选 json/php/test 格式 (默认 json 格式)	
<b>输出结果 :</b>	同 <b>get_posts</b>	
<b>字段说明 :</b>	成功时 :	
	失败时 :	
<b>其他说明 :</b>		



## 5.8 签到 ( CheckinApi )

### 5.8.1 【签到信息】 Checkin/get\_check\_info

<b>接口名称：</b>	<b>Checkin/get_check_info</b>
<b>接口描述：</b>	获取签到信息
<b>演示地址：</b>	
<b>输入参数：</b>	<p>(int) mid , 用户 ID ( 选填, 默认当前用户 ID )</p> <p>(string) oauth_token (必填)</p> <p>(string) oauth_token_secret (必填)</p> <p>(string) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )</p>
<b>输出结果：</b>	<pre>array(4) {     ["ischeck"] =&gt; bool(true)     ["con_num"] =&gt; string(1) "2"     ["total_num"] =&gt; string(2) "55"     ["day"] =&gt; string(5) "05.03" }</pre>
<b>字段说明：</b>	<p>ischeck , 是否签到</p> <p>Con_num , 连续签到次数</p> <p>Total_num , 总签到次数</p> <p>Day 签到日期</p>

<b>其他说明：</b>	
--------------	--

### 5.8.2 【签到操作】 Checkin/checkin

<b>接口名称：</b>	<b>Checkin/checkin</b>	
<b>接口描述：</b>	执行签到操作	
<b>演示地址：</b>		
<b>输入参数：</b>	( int ) mid , 用户 ID ( 选填 , 默认当前用户 ID ) (string) oauth_token (必填) (string) oauth_token_secret (必填) (string ) format , 返回格式可选 json/php/test 格式 ( 默认 json 格式 )	
<b>输出结果：</b>	<pre>array(4) {     ["ischeck"] =&gt; bool(true)     ["con_num"] =&gt; string(1) "2"     ["total_num"] =&gt; string(2) "55"     ["day"] =&gt; string(5) "05.03" }</pre>	
<b>字段说明：</b>	成功时：	ischeck 值为 true
	失败时：	ischeck 值为 false
<b>其他说明：</b>		

